



RI OKNA a.s.

Úkolky 1055
696 81 Bzenec
Česká republika

IČ: 60724862
DIČ: CZ60724862

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce č. 4626.

obchodní zastoupení:

IKS-MARKETING s.r.o.
Ing. Tomáš Chalupský

Na Násvi 525/6
111 01 Praha 10 Dolní Měcholupy
Mobil: +420 777 917 957;
Tel.: +420 281 932 007;
E-mail: okna@iks.cz; info@iks.cz

Zpracoval: IKS Praha - K1

Obchodní zástupce: Ing. Tomáš Chalupský

Kontakt: +420 777 917 957
chalupsky@iks.cz

Dne: 24.10.2022

Obec Hrusice
Mgr. Petr Sklenář

Ke Hřišti 142
251 66 Hrusice

E-Mail: sklenar.petr@seznam.cz
Mobil: +420 601 392 596

CENOVÁ NABÍDKA

č. MK0525-3 / akce Ke Klášteru 73

Vážení obchodní přátelé.

Děkujeme za Váš zájem o naše výrobky a služby. Předkládáme Vám cenovou nabídku, kterou jsme pro Vás připravili s veškerou péčí na základě Vašich požadavků.

Společnost RI OKNA® již od roku 1994 vyrábí s vysokou řemeslnou zručností okna a dveře pro zákazníky z mnoha Evropských zemí. Pro výrobu oken a dveří používáme na základě dlouholetých zkušeností pouze ověřené kvalitní materiály a technologické postupy. Naše okna jsou vyrobena z profilů německých výrobců **SALAMANDER®** a **VEKA®**. Další variantou námi nabízených výrobků jsou produkty z profilového systému **RI LINE** s výborným poměrem ceny a kvality. Všechna okna jsou opatřena ocelovou výztuhou s velkou tuhostí. Pohodlné a dlouhodobě kvalitní užívání je zajištěno kováním prověřeného rakouského výrobce - společnosti **MACO®** či německého výrobce **SIGENIA-AUBI®**. Pro vstupní dveře je použito vícebodové bezpečnostní kování **KFV** s vložkou. Již v základní nabídce je použito dvojsklo či trojsklo s teplým distančním rámečkem.

Velmi nám záleží na tom, abychom dobře pochopili Vaše potřeby. Neváhejte s jakýmkoliv dotazem kontaktovat obchodního zástupce uvedeného v kontaktech výše.

Všechny profilové řady lze kombinovat s izolačním dvojsklem či trojsklem široké škály. Izolační skla jsou standardně dodávána s teplým rámečkem Chromatech Ultra N s hodnotou Ug=1,1-0,5 W/m²K.


Více informací o našich produktech získáte na www.ri-okna.cz nebo v produktových katalozích, které Vám nabídneme na našich prodejních místech, případně Vám je na vyžádání zašleme poštou.

Při jednání o Vaší cenové nabídce (zakázce) uvádějte prosím číslo nabídky

Věnujte prosím mimořádnou pozornost textovému a technickému popisu každé pozice. Na případné reklamace po podpisu této CN jako součástí SOD nebude brán zřetel.

Všechny dveře a okna otvíravé dovnitř jsou znázorněny při pohledu zevnitř, dveře otvíravé ven jsou znázorněny při pohledu zvenku.

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
1	1 ks	17 817,00 Kč	17 817,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 080 500 **O levé**
 2 080 500 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 476 / 1038 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 2.1 48 476 / 1038 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
Hmelík - knihovna
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
 Parametry dle křidel:
 1 Okenní klika: -
 Rozměr: 1280 x 1250 mm
 1 x 1,350 m 550mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 600 mm


1 832,00 1 832,00

2

1 ks

17 786,00 Kč


17 786,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 080 500 **O levé**
 2 080 500 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 469 / 1038 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 2.1 48 469 / 1038 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
Hmelík - pracovna
 Parametry dle základních dat:
 Okenní klika: ROTO Line
 Parametry dle křidel:
 1 Okenní klika: -
 Rozměr: 1265 x 1250 mm
 1 x 1,350 m 550mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 600 mm

1 832,00 1 832,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
3	1 ks	17 817,00 Kč	17 817,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 080 500 **O levé**
 2 080 500 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 476 / 1038 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 2.1 48 476 / 1038 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Hmelík - chodba

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Parametry dle křidel:

1 Okenní klika: -

Rozměr: 1280 x 1250 mm

1 x 1,350 m

150mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 150 mm

542,00


542,00

4

1 ks

7 634,00 Kč

7 634,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 080 300 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 318 / 593 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Hmelík - WC

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 530 x 805 mm


1 x 0,580 m

150mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 150 mm

344,00

344,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
5	1 ks	16 014,00 Kč	16 014,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 080 500 **O levé**
 2 080 500 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 414 / 938 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 2.1 48 414 / 938 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Matouš - obývací pokoj

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Parametry dle křidel:

1 Okenní klika: -

Rozměr: 1155 x 1150 mm

1 x 1,220 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 300 mm

779,00


779,00

6

1 ks

16 014,00 Kč

16 014,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil klika
 1 080 500 **OS levé + mikroventilace**
 2 080 500 **O pravé**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 414 / 938 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 2.1 48 414 / 938 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zaskl.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Matouš - pokoj 1

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Parametry dle křidel:

2 Okenní klika: -

Rozměr: 1155 x 1150 mm


1 x 1,220 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
 Hloubka: 300 mm

779,00

779,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
7	1 ks	10 487,00 Kč	10 487,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
 1 080 500 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 638 / 933 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zask.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Matouš - pokoj 1

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 850 x 1145 mm

1 x 0,910 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 300 mm

631,00


631,00

8

1 ks

10 582,00 Kč

10 582,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
kř. profil *klika*
 1 080 500 **OS pravé + mikroventilace**
pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 648 / 943 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zask.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Matouš - pokoj 2

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 860 x 1155 mm



1 x 0,910 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER


Hloubka: 300 mm

631,00

631,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
9	1 ks	10 582,00 Kč	10 582,00 Kč
	Systém: Salamander STREAMLINE Rám: SL okenní 68/76mm 5kom. Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř Barva: Bílá Těsnění: Černé/Černé Kování: Siegenia TITAN Premium <i>kř. profil</i> <i>klika</i> 1 080 500 OS levé + mikroventilace <i>pole tl. šířka / výška výplň</i> 1.1 48 648 / 943 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 Zaskl.lišty: rovné Vyztužení: standard Odvodnění: dopředu Matouš - pokoj 2 Parametry dle základních dat: Okenní klika: ROTO Line Rozměr: 860 x 1155 mm 300mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 300 mm		
	1 x 0,910 m	631,00	631,00
10	1 ks	18 389,00 Kč	18 389,00 Kč
	Systém: Salamander STREAMLINE Rám: SL okenní 68/76mm 5kom. Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř Barva: Bílá Těsnění: Černé/Černé Kování: Siegenia TITAN Premium <i>kř. profil</i> <i>klika</i> 1 080 600 O levé 2 080 600 OS pravé + mikroventilace <i>pole tl. šířka / výška výplň</i> 1.1 48 416 / 1208 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5 2.1 48 416 / 1208 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5 Meziskelní rámeček: Chromatech Ultra černý RAL9004 Zaskl.lišty: rovné Vyztužení: standard Odvodnění: dopředu chodba 1NP Parametry dle základních dat: Okenní klika: ROTO Line Parametry dle křídel: 1 Okenní klika: - Rozměr: 1160 x 1420 mm 450mm parapet bílý HAMMER plast INTERIER Hloubka: 500 mm		
	1 x 1,220 m	1 285,00	1 285,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
11	1 ks	10 229,00 Kč	10 229,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 080 400 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 633 / 908 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zask.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**
chodba 2NP

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Rozměr: 845 x 1120 mm

1 x 0,900 m

300mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 300 mm

626,00


626,00

12

1 ks

30 449,00 Kč

30 449,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
 Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
 Křídlo: 3 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
 Barva: **Bílá**
 Těsnění: Černé/Černé
 Kování: **Siegenia TITAN Premium**
 kř. profil *klika*
 1 080 600 **OS levé + mikroventilace**
 2 080 600 **O pravé**
 3 080 600 **OS pravé + mikroventilace**
 pole tl. šířka / výška výplň
 1.1 48 515 / 1218 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 2.1 48 515 / 1218 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 3.1 48 515 / 1218 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
 Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
 Zask.lišty: rovné
 Vyztužení: standard
 Odvodnění: **dopředu**

Heroutová - obývací pokoj

Parametry dle základních dat:

Okenní klika: ROTO Line

Parametry dle křídel:

2 Okenní klika: -

Rozměr: 2030 x 1430 mm

1 x 2,100 m


370mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER

Hloubka: 400 mm

1 533,00

1 533,00

Pozice č.	Počet	Cena za kus	Cena celkem
13	1 ks	30 481,00 Kč	30 481,00 Kč



Systém: **Salamander STREAMLINE**
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 3 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**


<i>kř. profil</i>	<i>klika</i>	
1 080	600	OS levé + mikroventilace
2 080	600	O pravé
3 080	600	OS pravé + mikroventilace

pole tl. šířka / výška výplň
1.1 48 520 / 1218 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
2.1 48 520 / 1218 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
3.1 48 520 / 1218 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Zaskl.lišty: rovné
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
Heroutová
Parametry dle základních dat:
Okenní klika: ROTO Line
Parametry dle křídel:
2 Okenní klika: -
Rozměr: 2045 x 1430 mm
350mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 350 mm

1 x 2,110 m

1 434,00 1 434,00

14	1 ks	18 612,00 Kč	18 612,00 Kč
-----------	-------------	--------------	--------------



Systém: **Salamander STREAMLINE**
Rám: SL okenní 68/76mm 5kom.
Křídlo: 2 * standard 80mm-5kom.otv.dovnitř
Barva: **Bílá**
Těsnění: Černé/Černé
Kování: **Siegenia TITAN Premium**

<i>kř. profil</i>	<i>klika</i>	
1 080	600	O levé
2 080	600	OS pravé + mikroventilace

pole tl. šířka / výška výplň
1.1 48 414 / 1233 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
2.1 48 414 / 1233 Climatop 4-18-4-18-4 Ug=0.5
Meziskelní rámeček: **Chromatech Ultra černý RAL9004**
Zaskl.lišty: rovné
Vyztužení: standard
Odvodnění: **dopředu**
Heroutová - pokoj 2
Parametry dle základních dat:
Okenní klika: ROTO Line
Parametry dle křídel:
1 Okenní klika: -
Rozměr: 1155 x 1445 mm
380mm parapet **bílý** HAMMER plast INTERIER
Hloubka: 400 mm

1 x 1,220 m

997,00 997,00

Pozice č.	Počet		Cena za kus	Cena celkem
15	1 x	62,190 m	0,00 Kč	0,00 Kč
	Obvod			
16	1 x	13 ks	0,00 Kč	0,00 Kč
	Počet oken			

Suma položek		246 769,00 Kč
Sleva	-43,00 %	-106 110,67
Demontáž a likvidace		11 560,00
Montáž bez parotěsných uzávěrů		17 600,00
Zednické zapravení vnitřní spáry		12 560,00
Montáž 13ks vnitřních plastových parapetů		3 500,00
Dodávka a montáž 13 venkovních pozinkovaných přechodových okapnic		4 048,00
Suma netto		189 926,33
bez DPH	0,00 %	0,00
Částka k zaplacení		189 926,33 Kč

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

- Daň odvede zákazník
- DPH bude zaúčtováno ve výši 21%

***** NABÍZÍME OŠETŘENÍ PŘIPOJOVACÍ SPÁRY *****

Montáž oken, odpovídající současným zákonným předpisům (především zákon č.406/2000 Sb., vyhláška č.137/98 Sb. a č.291/2001 Sb. a čSN 73 05 40),

obsahuje navíc třístupňový uzávěr přípojevací spáry (dale systém i3).

Systém i3 obsahuje:

- **Zevnitř:** ošetření přípojevací spáry parotěsnou okenní folií, nalepenou k rámu okna. V parapetní rovině je parotěsná folie nalepená k okennímu podkladovému profilu (pod okenním rámem).
- **Uprostřed:** vyplnění přípojevací spáry tepelně izolační hmotou - PUR pěnou (zahrnuta v ceně montáže).
- **Zvenku:** ošetření přípojevací spáry paropropustnou vodotěsnou okenní folií, nalepenou na rám okna nebo stlačenou expanzní páskou, vloženou mezi rám okna a ostění. V parapetní rovině je **v případě výměny venkovního parapetu** paropropustná folie nalepená k okennímu podkladovému profilu (pod okenním rámem). **Pokud je ponechán původní parapet,** je mezi okenní podkladový profil a stávající parapet vložena expanzní páska, utěšňující (paropropustně) vzniklou spáru. Tato spára je překryta pozinkovanou krycí lištou (není v ceně!!!).
- Zvolený typ materiálu a jeho cena se může lišit dle specifických podmínek na stavbě

Cena i3 systému je 19.000,-Kč bez DPH

Součástí každého plastového výrobku (kromě dveří s AL prahem) je 3cm vysoký podkladní profil, jehož výška není součástí výše uvedených výrobních rozměrů oken.

- Doprava výrobků je v ceně montáže.
- Před výrobou bude provedeno bezplatné zaměření.
- Termín dodání je nutno dohodnout individuálně s pracovníky obchodního oddělení.

Vysvětlivky:

OS	-	otevíravé sklopné okno
O	-	otevíravé okno
S	-	sklopné okno
SP	-	sklopně posuvné balkónové dveře
HST	-	zdvíhací posuvné balkónové dveře
VD	-	vstupní dveře
D	-	balkónové dveře (kování jako vstupní dveře)
klika-klika +FAB®	-	balkónové dveře (oboustranná okenní klika + FAB® nad klikou)
G.S.O.	-	garance stavebního otvoru

Cena montáže neobsahuje montáž parapetů ani jiného příslušenství, dále neobsahuje cenu demontáže, likvidace, zednického zapravení ani jiných prací. Pokud tyto položky nejsou výslovně obsaženy v konečné rekapitulaci. Dovolujeme si Vám doporučit montáž otvorových výplní s použitím paropropustných a parotěsných fólií dle ČSN 730540-2. Použití této technologie montáže Vám zajistí optimální tepelné a izolační vlastnosti připojovací spáry, která vzniká mezi otvorovou výplní a stavebním otvorem. V případě Vašeho zájmu, kontaktujte prosím naše pracovníky, kteří Vám o tomto způsobu montáže podají podrobné informace.

Nabídka je platná 7 dní (v případě náhlých výrazných změn vstupních cen může být platnost nabídky omezena).

V případě vyhlášené sezónní nebo slevové akce je platnost nabídky omezena touto akcí.

Při uzavření zakázky je účtována záloha ve výši 60% z celkové ceny díla zálohovou fakturou se splatností 7 dnů od vystavení. Doplatková faktura je účtována po předání díla se splatností 14 dnů od termínu montáže. Tyto platební podmínky mohou být individuálně sjednány jinak a vždy platí podmínky uvedené ve smlouvě o dílo.

V případě objednávky montážních prací je nutné předložit půdorysné a pohledové stavební výkresy. Toto neplatí, pokud se jedná o výměnu oken v panelovém domě, nebo určí-li tak technik naší firmy, který provádí zaměření. Cena montáže je stanovena za předpokladu, že bude probíhat plynule bez přerušení vinou stavební nepřipravenosti a ve smluveném termínu. Přerušení montáže vinou objednatele může mít za následek zvýšení ceny montáže. Náklad na dopravu a montáž jsou stanoveny pro jednorázový odběr díla.

Montáží se rozumí:

- zaměření skutečných rozměrů na realizované stavbě
- zamontování výrobků do připravených otvorů (tj. zakotvení do ostění a zapěnění spáry izolační pěnou)
- seřízení výrobků k jejich plné funkčnosti
- standardní kotevní materiál a izolační pěna jsou v ceně montáže.

V případě, že neprovádíme montáž, vztahuje se záruka pouze na výrobky, nikoliv na funkčnost po zabudování. Po montáži a následujících zednických pracích objednatele je nutno zabezpečit čistotu kování a odtokových drážek v dolní části rámu. Po montáži a následujících zednických pracích je objednatel povinen odstranit z oken ochrannou polepovou folii, nejpozději však do 1 měsíce ode dne montáže. Běžná údržba viz. Návod na seřízení oken a dveří.

Termín dodání: dle povrchové úpravy, zvoleného systému a konstrukčního řešení v rozmezí 4-7 týdnů.

Záruka: 60 měsíců na plastové profily, 24 měsíců na ostatní součásti a příslušenství.

Všechny výrobky v cenové nabídce mají deklarované parametry v uzamčeném (u oken poloha kliky dole) stavu v rámu. Zhotovitel tímto upozorňuje objednatele, že při odemčeném stavu nelze dosáhnout stejných parametrů, jako ve stavu uzamčeném, tento rozdíl není vadou, kterou by bylo možné reklamovat. S tímto vědomím a poučením objednatel výrobek kupuje.

Zkontrolujte prosím pečlivě všechny uvedené prvky předmětu CENOVÉ NABÍDKY. Jakákoliv změna v

zadání po uzavření Smlouvy o dílo (kupní smlouvy), může mít za následek posunutí termínu dodání a vznik vícenákladů. Potvrzení této cenové nabídky je považováno za závaznou objednávku ze strany objednatele a stává se nedílnou součástí Smlouvy o dílo (kupní smlouvy).

Za IKS-MARKETING s.r.o.
Ing. Tomáš Chalupský 777 917 957
Plastová okna a dveře

Za objednatele

.....

V Praze dne

V.....dne.....