

MĚSTSKÝ ÚŘAD MOHELNICE

Odbor stavebního úřadu

oddělení stavebního úřadu – úsek silniční hospodářství a speciální stavební úřad

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-OSU/30700/24

Spisová zn.: OSU/4615/2024/Kall

Opr. úř. osoba: Bc. Kateřina Damovská

Telefon: 583 452 153

E-mail: damovskak@mohelnice.cz

Datum: 23.09.2024

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

opatření obecné povahy

stanovení přechodné úpravy provozu

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), obdržel dne 30.08.2024 žádost a dne 12.09.2024 změnu žádosti **společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č. p. 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 58, zastoupena společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská č. p. 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/31549, III/31550, III/31548, III/31546 k. ú. Klopina (666548), Veleboř (666556), z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. III/31549 mezi obcemi Klopina a Veleboř a z důvodu vyznačení objízdné trasy, v rámci stavby: „Silnice III/31549 Klopina – Veleboř – rekonstrukce komunikace“ umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, **v termínu od 30.09.2024 do 11.10.2024.****

K žádosti přechodné úpravy provozu bylo předloženo písemné stanovisko dotčeného orgánu Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, DI Šumperk, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk č.j. KRPM-124460-2/ČJ-2024-140906 ze dne 04.09.2024, včetně ověřené dokumentace přechodné úpravy provozu.

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice, po posouzení žádosti, v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu a § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

stanoví přechodnou úpravu na pozemní komunikaci

místo přechodné úpravy: silnice č. III/31549, III/31550, III/31548, III/31546 k. ú. Klopina (666548) a Veleboř (666556),

důvod přechodné úpravy: vyznačení úplné uzavírky silnice č. III/31549 mezi obcemi Klopina a Veleboř a z důvodu vyznačení objízdné trasy, v rámci stavby: „Silnice III/31549 Klopina – Veleboř – rekonstrukce komunikace“,

platnost úpravy: od 30.09.2024 do 11.10.2024,

způsob vyznačení: dle přiloženého schématu přechodné úpravy provozu, odsouhlaseného Policií České republiky, Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Dopravní inspektorát územního odboru Šumperk, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk,

odpovědná osoba za dopravní značení:

- Ing. Matěj Hrdina, STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č. p. 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 58, tel.: 737 597 393;

Povinností odpovědné osoby je kontrolovat soulad užití dopravních značek, světelných signálů a dopravních zařízení dle schváleného schématu umístění dopravního značení a zabezpečit jejich údržbu po celé období přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Zásady pro stanovení přechodné úpravy provozu:

1. Provedení, osazení/vyznačení a rozměry dopravních značek musí být v souladu s:
 - vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích;
 - technickými podmínkami, pokud neodporují platnému znění zákona o provozu na pozemních komunikacích a jeho prováděcí vyhlášky;
 - TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích, III. vydání, 2015 (MD-OPK č. j. 21/2015-120-TN/1 / 1. dubna 2015);
 - TP 65 Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích – III. vydání;
 - Příručkou pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, Ředitelství silnic a dálnic ČR, vydání 11/2023;
 - TP 143 Systém hodnocení přenosných svislých dopravních značek, 1. vydání, 2013 (MDOPK č. j. 540/2013-120-STSP/1 / 1. srpna 2013);
 - ČSN EN 12899-1 Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky;
 - VL 6.1 Svislé dopravní značky, vč. doplňku č. 1.
2. V souladu s podmínkami TP 66 III. vydání Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích kapitola 7), podle TP 65 III. vydání Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích kapitola 6) dopravní značení dodá a umístí firma, která má platná oprávnění pro provádění těchto prací a prokáže způsobilost pro zajištění jakosti při provádění, osazování a umísťování dopravního značení.
3. Všechny součásti dopravního značení - např. patka, sloupek, stojánek, panel, značka i uchycení musí být schváleného typu a v základní velikosti.
4. Značky a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
5. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky a dopravní zařízení.
6. Značky a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací viditelné z dostatečné vzdálenosti, udržováno ve funkčním stavu (čistotě) správně umístěno, nesmí být překryto zelení, sloupy, reklamním zařízením apod., a musí být zabezpečeno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu nedocházelo k jeho deformaci, posunutí, pootočení apod.
7. Přechodné dopravní značení musí být kontrolováno – poškozené, zničené a odcizené dopravní značky a dopravní zařízení musí být neprodleně nahrazeno. Posunuté prvky musí být uvedeny do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu. Pokud je pro napájení výstražných světel použito akumulátorů, musí být zajištěno jejich pravidelné dobíjení.

8. Trvá-li pracovní místo i za snížené viditelnosti (např. tma, mlha, sněžení, hustý déšť apod.), potom musí být dopravní značky, dopravní kužely, nebo směrovací desky tvořící příčnou uzávěru opatřeny výstražnými světly typu 1, případně bude užitá světelná zábrana. Světlo se umísťuje nad příslušnou značkou a musí odpovídat příslušným předpisům.
9. Pokud si to vyžádá konkrétní dopravní situace, bude provoz na pozemní komunikaci řízen náležitým počtem řádně poučených osob, které budou vybaveny a označeny v souladu s ustanovením § 19 a 20 a přílohy č. 12 (*Příklady vyobrazení výstražných oděvů*) vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích – tedy zastavovacím terčem č. Z 8b a výstražným oděvem v souladu s ČSN EN ISO 20471 *Oděvy s vysokou viditelností - Zkušební metody a požadavky*; při zastavování vozidel se tyto osoby musí řídit ustanovením § 79 odst. 2 a 3 zákona o provozu na pozemních komunikacích.
10. Potvrzené a stanovené schéma použitého přechodného dopravního značení bude vždy na místě akce společně s údajem o odpovědné osobě za přechodné dopravní značení.
11. Bezprostředně po ukončení předmětného důvodu bude přechodné dopravní značení ihned odstraněno.
12. Žadatel po celou dobu přechodné úpravy provozu zajistí, aby umístěné dopravního značení bylo v souladu s tímto stanovením.

Budou splněny podmínky Policie ČR, Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Šumperk, DI Šumperk, Havlíčkova 8, 787 90 Šumperk, uvedené se stanovisku ze dne 04.09.2024 č. j. KRPM-124460-2/ČJ-2024-140906:

- Přenosné dopravní značení bude umísťováno přesně dle přiložených schémat Technických podmínek 66.
- Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
- V případě rozporu přechodné úpravy provozu se stávající místní úpravou, bude stávající dopravní značení zakryto nebo přeškrtnuto dle TP 66.
- Za snížené viditelnosti bude řádně osvětlena (dle TP 66) každá překážka v sil. provozu, to platí i pro vozidla stojící na krajnici nebo pracovní místo a jiné překážky na pozemní komunikaci.
- V případě špatných rozhledových poměrů podél pracovního místa, případně při vzniku dopravních komplikací z hlediska plynulosti dopravy, zajistí zhotovitel řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66.
- Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, mimo obec nejméně ze vzdálenosti 100 m a v obci nejméně 50 m a nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace.
- Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- Jako závazná slouží publikace „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“, které bylo schváleno Ministerstvem dopravy pod č.j. 21/2015-120-TN/1 ze dne 12.3.2015.
- Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích dle TP 66. Červené a bílé pruhy mají šířku 100–200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám.
- Po dokončení prací musí být vždy dopravní značení neprodleně odstraněno.
- Žadatel zajistí průběžnou (každodenní) kontrolou osazení přechodného dopravního značení. V případě tvorby delších kolon na obou stranách musí žadatel zajistit ruční řízení provozu náležitě

poučenou osobou na místě akce za podmínek, dle § 79 zákona 361/2000 Sb., která bude vybavena a označena dle vyhlášky č. 294/2015 Sb.

Odůvodnění

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice obdržel dne 30.08.2024 žádost a dne 12.09.2024 změnu žádosti (změna objízdné trasy) společnosti STRABAG a.s., IČO 60838744, Kačírkova č. p. 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 58, zastoupena společností SEKNE, spol. s r.o., IČO 62363701, Hamerská č. p. 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích č. III/31549, III/31550, III/31548, III/31546 k. ú. Klopina (666548), Veleboř (666556), z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. III/31549 mezi obcemi Klopina a Veleboř a z důvodu vyznačení objízdné trasy, v rámci stavby: „Silnice III/31549 Klopina – Veleboř – rekonstrukce komunikace“ umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu, v termínu od 30.09.2024 do 11.10.2024.

Dle § 77 odst. 5 zákon o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek; **opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Městský úřad Mohelnice, odbor stavebního úřadu – úsek silničního hospodářství, U Brány 2, 789 85 Mohelnice na základě výše uvedeného oznamuje veřejnou vyhláškou opatření obecné povahy ve věci umístění přechodného dopravního značení na silnicích č. III/31549, III/31550, III/31548, III/31546 k. ú. Klopina (666548), Veleboř (666556), z důvodu vyznačení úplné uzavírky silnice č. III/31549 mezi obcemi Klopina a Veleboř a z důvodu vyznačení objízdné trasy, v termínu od 30.09.2024 do 11.10.2024 v rámci stavby: „Silnice III/31549 Klopina – Veleboř – rekonstrukce komunikace“, umístěním přechodného dopravního značení dle přiloženého schématu.

Poučení o odvolání

Proti opatření obecné povahy dle § 173 odst. 2 správního řádu nelze podat opravný prostředek. Dle § 77 odst. 5 o silničním provozu opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Mgr. Radka Melecká
vedoucí odboru stavebního úřadu

Příloha: schéma

Podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu, toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Mohelnice, Městského úřadu Úsov a Obecního úřadu Klopina po dobu 15 dnů a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den této lhůty je dnem doručení. Opatření obecné povahy bude vyvěšeno na úředních deskách a zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to na www.mohelnice.cz, www.usov.cz a www.klopina.cz.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu v Mohelnici.

Obdrží:

SEKNE, spol. s r.o., Hamerská č. p. 304/12, Holice, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, nppsei2 (zastupující společnost STRABAG a.s., IČO 60838744 – odpovědná osoba Ing. Matěj Hrdina)

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská č. p. 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: PO, ur4k8nn

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, tř. Kosmonautů č. p. 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc 9, DS: OVM, 6jwhpv6

Na úředních deskách zveřejní:

Městský úřad Mohelnice – úřední desky, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice

Městský úřad Úsov, nám. Míru č. p. 86, 789 73 Úsov, DS: OVM, ch8batp

Obecní úřad Klopina, Klopina č. p. 116, 789 73 Úsov, DS: OVM, rbyar9m