

Městský úřad Mohelnice

Odbor životního prostředí

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
www.mohelnice.cz, tel.: 583 452 111, ID DS: 6qtbthy

Dle rozdělovníku

Číslo jednací: MUMO-ŽP/18077/24

Spisová zn.: ŽP/3361/2024/Wezp

Opr. úř. osoba: Ing. Petra Wezdenková

Telefon: 583 452 196

E-mail: wezdenkovap@mohelnice.cz

Datum: 17.03.2025

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), ve znění pozdějších předpisů, ve vodoprávním řízení podle § 115 vodního zákona posoudil žádost, kterou dne 21.05.2024 podal TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČO 63320819, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 1, zastupující žadatele:

ÚSOVSKO a. s., IČO 60793015, Klopina 33, 789 73 Úsov

a na základě tohoto posouzení:

I.

mění

podle § 12 odst. 2 vodního zákona:

množství přiváděné a vypouštěné vody v povolení k nakládání s vodami (dále jen povolení) vydaného podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. vodního zákona, týkajícího se přivádění povrchové vody z vodního toku Rohelnice, č.h.p. 4-10-02-0580, IDVT 10185818, ř.km 5,765, za účelem jejího vzdouvání a akumulace ve vodním díle (Polický rybník) a vypouštění akumulované vody zpět do toku. (Předmětné vodní dílo, Polický rybník, se nachází v kraji Olomouckém, obci Úsov, na p. č. 1185/1 - 28 a 1293 v k.ú. Úsov – město a p.č. st. 158 v k. ú. Police, s nátokovým objektem na p. č. 141/3 v k. ú. Police a odtokem na p. č. 170/3 v k. ú. Police.).

Množství přiváděné a vypouštěné vody:

Průměrně povolené množství přiváděné a vypouštěné vody – 17,5 l/s

Maximální povolené množství přiváděné a vypouštěné vody – 40,0 l/s

Maximální měsíční povolené množství přiváděné a vypouštěné vody – 105 131,52 m³/měsíc

Maximální roční povolené množství přiváděné a vypouštěné vody – 551 940,48 m³/rok

Podmínky a povinnosti pro nakládání s vodami:

- Nakládání s vodami smí být provozováno pouze v rozsahu a za podmínek stanovených tímto rozhodnutím a rozhodnutím ze dne 27.02.2018 pod č.j. MUMO-ŽP/6302/18.

- Vodoprávnímu úřadu zůstává vyhrazeno právo dle § 12 vodního zákona změnit nebo zrušit vydané rozhodnutí za podmínek v zákoně uvedených.
- V toku pod odběrným objektem pro rybník bude za všech provozních situací zachován minimální zůstatkový průtok Q_{330} ve výši 24 l/s. Při napouštění rybníku bude použita po nezbytně nutnou dobu dočasná hradicí konstrukce s výřezem pro minimální zůstatkový průtok s každodenní kontrolou, viz projektová dokumentace. Po napuštění rybníku na provozní hladinu bude dočasné hrazení demontováno.
- Při nakládání s povrchovými vodami nesmí být ve vodním toku pod odběrným místem podkročen stanovený minimální zůstatkový průtok. V případě poklesu průtoku vody v toku pod úroveň minimálního zůstatkového průtoku bude jímání vody zastaveno.

Toto rozhodnutí bude vykonatelné po dokončení (kolaudace) stavby Polický rybník – Úprava vzdouvacího objektu – VT Rohelnice. (Do té doby zůstává v platnosti stávající povolení ze dne 27.02.2018 pod č.j. MUMO-ŽP/6302/18)

Toto povolení, které bylo vydáno zdejším vodoprávním úřadem dne 27.02.2018 pod č.j. MUMO-ŽP/6302/18, **jinak zůstává nadále beze změny.**

II.

ukládá

podle ustanovení § 59 odst. 2 vodního zákona povinnost zpracovat manipulační řád vodního díla Polický rybník a předložit ho ke schválení vodoprávnímu úřadu MěÚ Mohelnice nejpozději do čtyř měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Účastníci řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ÚSOVSKO a. s., IČO 60793015, Klopina 33, 789 73 Úsov

Odůvodnění:

Žadatel, ÚSOVSKO a. s., IČO 60793015, Klopina 33, 789 73 Úsov, kterého zastupuje TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., IČO 63320819, Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk 1, podal dne 21.05.2024 a doplnil dne 06.09.2024 žádost o změnu povolení k nakládání s povrchovými vodami vydaného zdejším vodoprávním úřadem dne 27.02.2018 pod č.j. MUMO-ŽP/6302/18 podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. a 5. vodního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Jelikož byly zjištěny skutečnosti, bez jejichž odstranění nelze v řízení pokračovat, byl žadatel v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu opatřením pod č.j. MUMO-ŽP/20367/24 ze dne 10.06.2024 vyzván k odstranění nedostatků žádosti. Z uvedeného důvodu bylo též dne 10.06.2024 pod č.j. MUMO-ŽP/20399/24 rozhodnuto o přerušení řízení. Dne 06.09.2024 byly vodoprávnímu úřadu doručeny chybějící doklady.

Povolení se týká přivádění povrchové vody z vodního toku Rohelnice, č.h.p. 4-10-02-0580, IDVT 10185818, ř.km 5,765, za účelem jejího vzdouvání a akumulace ve vodním díle (Polický rybník) a vypouštění akumulované vody zpět do toku. (Předmětné vodní dílo, Polický rybník, se nachází v kraji Olomouckém, obci Úsov, na p. č. 1185/1 - 28 a 1293 v k.ú. Úsov – město a p.č. st. 158 v k. ú. Police, s nátokovým objektem na p. č. 141/3 v k. ú. Police a odtokem na p. č. 170/3 v k. ú. Police.)

Změna povolení spočívá v navýšení množství přiváděné a vypouštěné vody.

Podklady pro povolení změny povolení k nakládání s vodami z hlediska množství vod:

Dlouhodobý průměrný průtok v toku Rohelnice dle ČHMÚ – $Q_a = 134,0$ l/s.

Minimální zůstatkový průtok v toku Rohelnice $Q_{330d} = 24,0$ l/s.

Průměrný měsíc $365/12 = 30,42$ dnů

Optimální přítok pro kladnou vodní bilanci je $10,0$ l/s (při napuštěné nádrži).

Optimální měsíční přítok $0,01 \times 60 \times 60 \times 24 \times 30,42 = 26\,282,88$ m³/měsíc

Maximální přítok do nádrže je $40,0$ l/s (předpoklad pro napuštění nádrže 2-3 měsíce v roce).

Maximální měsíční přítok $0,04 \times 60 \times 60 \times 24 \times 30,42 = 105\,131,52$ m³/měsíc

Maximální roční přítok do nádrže $551\,940,48$ m³/rok

3 měsíce při maximálním přítoku $40,0$ l/s: $0,04 \times 60 \times 60 \times 24 \times 30,42 \times 3 = 315\,394,56$ m³/3 měsíce

9 měsíců při optimálním přítoku $10,0$ l/s: $0,01 \times 60 \times 60 \times 24 \times 30,42 \times 9 = 236\,545,92$ m³/9 měsíců

Průměrný přítok $17,5$ l/s (vypočítáno z maximálního ročního přítoku do nádrže)

$551\,940,48 / (60 \times 60 \times 24 \times 365) = 0,0175$ m³/s = $17,5$ l/s

Změna povolení k nakládání s vodami je vyvolána provedením plánovaného záměru úpravy vzdouvacího objektu (stavba Polický rybník – Úprava vzdouvacího objektu – VT Rohelnice). Vodoprávní úřad tedy stanovil jeho vykonatelnost až po provedení, tj. kolaudaci této stavby. Do té doby zůstává v platnosti povolení ze dne 27.02.2018 pod č.j. MUMO-ŽP/6302/18 v celém znění.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení dne 05.11.2024 pod č.j. MUMO-ŽP/36529/24 všem známým účastníkům řízení a dotčeným správním úřadům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona upustil od ústního jednání a místního šetření, protože ho povaha věci nevyžaduje, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto.

Zároveň bylo v tomto oznámení účastníkům řízení sděleno, že po uplynutí lhůty, kdy mohou uplatnit dotčené orgány svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, se stanovuje v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu lhůta 5 dnů pro seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí a možnosti vyjádřit se k nim.

Ve stanovené lhůtě nebyla uplatněna závazná stanoviska dotčených orgánů ani námítky účastníků řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- MěÚ Mohelnice, odbor ŽP, ochrana přírody - závazné stanovisko ze dne 13.08.2024 pod č.j. MUMO-ŽP/25027/24
- Projektová dokumentace (Ing. Hana Maršíková, autorizace: Ing. Filip Brtna, březen 2024)
- Smlouva o zřízení služebnosti
- Povodí Moravy, s.p. – stanovisko ze dne 06.05.2024 pod zn. PM-15073/2024/5203/Hol
- Český rybářský svaz, z.s. – vyjádření ze dne 31.07.2024 pod zn. PD-146/24
- Plná moc

Vodoprávní úřad při posuzování žádosti zohlednil všechna stanoviska, závazná stanoviska, vyjádření i připomínky, které obdržel společně s žádostí. Jednotlivá závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů vyžadovaná zvláštními právními předpisy a vyjádření účastníků řízení doložená k vodoprávnímu řízení, která souvisí s nakládáním s vodami, byla zvážena, byl zajištěn vzájemný soulad, a požadavky, týkající se nakládání s vodami, byly zpracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Duplicitní požadavky uvedené ve vyjádřeních, stanoviscích a závazných stanoviscích byly vypuštěny, jelikož jsou uvedeny v podmínkách rozhodnutí samostatně.

Vodoprávní úřad dále nepřebíral ty požadavky, které jsou přímo ukládány zákony, ev. jinými právními normami. Požadavky týkající se majetkoprávních záležitostí, případně následných smluvních vztahů dvou stran, nejsou v podmínkách výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeny, neboť z hlediska provádění projednávané stavby nejsou relevantní a vodoprávnímu úřadu o nich nepřísluší rozhodovat.

Z důvodu stanovení konkrétních pravidel pro nakládání s povrchovou vodou ve vodním díle uložil vodoprávní úřad také povinnost zpracovat manipulační řád vodního díla a předložit ho ke schválení vodoprávnímu úřadu, v souladu s § 59 odst. 2 vodního zákona.

Správce povodí s navrženým záměrem souhlasil s tím, že lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu (uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru).

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti výroku tohoto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15-ti dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství podáním učiněným u Městského úřadu Mohelnice, odbor životního prostředí. Odvolání se podává v počtu pěti stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Mohelnice, odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Vladimír Trnka
vedoucí Odboru životního prostředí

Rozdělovník:

účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu (dodejky)

ÚSOVSKO a. s., v zastoupení: TERRA - POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o., Nemocniční č. p. 1852/53, 787 01 Šumperk 1, DS: PO, i8w6x86

účastníci řízení dle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu

Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, Jahnova č. p. 890/14, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava 9, DS: PO, wfqyvcs

Město Úsov, nám. Míru č. p. 86, 789 73 Úsov, DS: OVM, ch8batp

Obec Police, Police č. p. 5, 789 73 Úsov, DS: OVM, u67asdc

Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č. p. 932/11, 602 00 Brno 2, DS: PO, m49t8gw

dotčené orgány

MěÚ Mohelnice - odbor ŽP, OOP, U Brány č. p. 916/2, 789 85 Mohelnice