

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor životního prostředí a zemědělství
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

Č. j.: KUOK 54943/2023

Olomouc 12. 5. 2023

Sp. zn.: KÚOK/9518/2023/OŽPZ/7108

Vyřizuje: Mgr. Lucie Michalová

Tel.: 585 508 395

E-mail: l.michalova@olkraj.cz

Datová schránka: qiabfmf

Počet listů: 4

Počet příloh: 0

Počet listů/svazků příloh: 0/0

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KÚOK“), jako orgán kraje v přenesené působnosti dle ustanovení § 29 odst. 1 a § 67 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně a věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), dále dle § 104 odst. 2 písm. d) a § 107 písm. t) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), na základě výsledku provedeného vodoprávního řízení podle ustanovení § 44 a následujících správního řádu a § 115 vodního zákona

subjektu: **ÚSOVSKO a. s.**
sídlo: **č. p. 33, 789 73 Klopina**
IČO: **607 93 015**

p o v o l u j e

výjimku při použití závadných látek podle ustanovení § 39 odst. 7 písm. b) a d) vodního zákona ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod pro určité způsoby užívání pro vodní nádrž Polický rybník situovaný na pozemcích parc. č. 1185/1, 1185/2, 1185/4, 1185/20 – 22, 1293 v k. ú. Úsov – město a parc. č. 141/3, 161, 170/2, 170/3, 170/4 v k. ú. Police. Jedná se o boční rybník o výměře 12,70 ha, o objemu akumulované vody při hladině stálého nadržení 253 160 m³, v ř. km 5,630 drobného vodního toku Rohelnice, IDVT 10185818, ČHP 4-10-02-0580-0-00, vodní útvar povrchových vod MOV_0300 Rohelnice od pramene po ústí do toku Morava, orientační poloha záměru S-JTSK X: 1096176.83 a Y: 562875.27.

Ke krmení ryb a k úpravě rybníčního prostředí pro účely chovu ryb budou aplikovány tyto závadné látky v množství:

Název závadné látky	Maximální množství/rok/rybník	Období aplikace	Maximální jednorázová dávka (kg/ha/1 m)	Maximální roční dávka (kg/ha/1 m)
Krmné směsi KP I, KP II	22 860 kg	duben - srpen	80	1 800
močůvka	60 t*	duben – 15. červen	800	5 000*

*návrh upraven dle závazného stanoviska orgánu ochrany přírody Městského úřadu Mohelnice, Odboru životního prostředí ze dne 20. 8. 2018 č. j. MUMO—ŽP/16646/18

Účelem aplikace závadných látek je krmení ryb a úprava rybníčního prostředí pro chov ryb.

Povolení se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

- Hlavní chovanou rybou v Polickém rybníku bude kapr (K₂, K₃) v počtu 1 300 – 1 400 ks/ha (tj. 16 510 – 18 288 ks/rybník). Doplnkové druhy ryb jsou amur bílý, lín obecný, tolstolobik bílý, štika obecná a sumec velký. Počet kusů a druhů doplňkových ryb bude stanoven s ohledem na dokonalé využití přirozené produkce rybníka a prováděného příkrmování a tak, aby nebyla poškozena základní funkce rybníka.
- Aplikace krmiv a hnojiv bude prováděna v souladu se zásadami čl. 4 písm. a) a c) Metodického pokynu MŽP č. j. 800/418/02 a Mze č. j. 35508/2002-6000 pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro použití závadných látek ke krmení ryb a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb ze dne 28. 11. 2002.
- Krmné směsi budou do rybníka aplikovány z krmných míst. Močůvka bude aplikována do povrchových vod v místě nátoky vody do rybníka.
- Při aplikaci organických hnojiv nesmí dojít k úniku látky do vodního toku (hnojiva by měla být aplikována do upuštěného rybníku). Doba zdržení vody v rybníku musí být v době aplikace min. 30 dní.
- Na odtoku z rybníka budou sledovány s četností minimálně 2x ročně (1x týden před plánovanou aplikací, 1x po aplikaci v měsíci červnu) a vyhodnocovány následující ukazatele jakosti vod, které současně nepřekročí navrhované limity: N-NH₄⁺ - 0,23 mg/l, P_c – 0,15 mg/l, CHSK_{cr} - 26 mg/l. Typ vzorku – bodový. Při překročení navrhovaných limitů ukazatele jakosti vod před plánovanou aplikací závadných látek nebude aplikace závadných látek prováděna do doby, než dojde k poklesu na požadované hodnoty.
- Výsledky rozborů za aktuální kalendářní rok budou předány správci povodí elektronicky na e-mail: podatelna@pmo.cz do 28. února následujícího roku. U předkládaného rozboru bude uvedeno datum odebrání vzorku. Společně s rozboru bude v tabulce uvedeno rovněž množství krmení a závadných látek, které bylo na rybníku aplikováno. Výsledky rozborů a tabulka uvádějící množství krmení a závadných látek bude ve stejném termínu předávána i vodoprávnímu úřadu prostřednictvím datové schránky Olomouckého kraje (ID schránky: qiabfmf).
- Aplikace závadných látek musí být prováděna jen v takovém rozsahu, aby nedošlo ke zhoršení chemických a senzorických vlastností vody v rybníku.

8. K rybníku bude veden provozní deník (příp. provozní evidence), do kterého budou zaznamenávány veškeré údaje o způsobu, množství a době aplikace závadných látek, době napouštění a vypouštění rybníku, obsádce ryb a evidence výsledků provedených laboratorních rozborů jakosti povrchových vod, které budou na vyžádání k dispozici kontrolním orgánům.
9. Budou dodržovány podmínky orgánu ochrany přírody Městského úřadu Mohelnice uvedené v závazném stanovisku ze dne 20. 8. 2018 č. j. MUMO-ŽP/16646/18:
- Složení rybí obsádky bude: hlavní ryba – kapr K₂ – K₃, doplňkové ryby – amur bílý, lín obecný, tolstolobik bílý, štika obecná, sumec velký.
 - Maximální přípustná velikost rybí obsádky bude 16 510 – 18 288 ks na plochu rybníka (1 300 – 1 400 ks/ha). Toto množství nesmí být překročeno.
 - Použití krmných směsí KP I a KP II bude v max. množství 22 860 kg/rok na plochu rybníka, s max. jednorázovou dávkou 80 kg/ha/1 m a max. roční dávkou 1 800 kg/ha/1 m. Toto množství nesmí být překročeno.
 - Krmiva nebudou volně ukládána na hrázi rybníka či v blízkosti vodního toku, kde by mohlo dojít k jejich smyvu do vodního prostředí.
 - Aplikace močůvky bude v max. množství 60 t/rok na plochu rybníka. Jednorázová max. dávka bude 800 kg/ha/1 m a max. roční dávka bude 5 000 kg/ha/1 m.
 - Období aplikace závadných látek bude u krmných směsí duben – srpen, u močůvky duben – 15. červen.
 - Použití jiných závadných látek, než výše uvedených, bude vyloučeno.
 - Rybník bude zajištěn tak, a rybářské hospodaření na něm bude prováděno takovým způsobem, aby nemohlo dojít k úniku a šíření nepůvodních druhů ryb z prostoru rybníka do navazujících částí vodního toku Rohelnice.
 - Vypouštění rybníka (slovení rybí obsádky, plánované opravy vodního díla, atd.) bude prováděno mimo reprodukční období obojživelníků, nejlépe v podzimních měsících (září/říjen).
 - Manipulace s vodní hladinou budou předem projednány s orgánem ochrany přírody MěÚ Mohelnice.
10. Platnost výjimky pro použití závadných látek se stanovuje na dobu do 31. 12. 2026.

Účastník řízení (dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu):

1. ÚSOVSKO a. s., č. p. 33, 789 73 Klopina, IČO 607 93 015

O d ů v o d n ě n í:

KÚOK obdržel dne 19. 1. 2023 žádost společnosti ÚSOVSKO a. s., kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Vladimír Diviš, o povolení výjimky při použití závadných látek dle ust. § 39 odst. 7 písm. b) a d) vodního zákona ke krmení ryb a k úpravě rybníčního prostředí pro účely chovu ryb pro vodní nádrž Polický rybník situovaný na pozemcích parc. č. 1185/1, 1185/2, 1185/4, 1185/20 – 22, 1293 v k. ú. Úsov – město a parc. č. 141/3, 161, 170/2, 170/3, 170/4 v k. ú. Police. Jedná se o boční rybník o výměře 12,70 ha, o objemu akumulované vody při hladině stálého nadržení 253 160 m³, v ř. km 5,630 drobného vodního toku Rohelnice, IDVT 10185818, ČHP 4-10-02-0580-0-00, vodní útvar povrchových vod MOV_0300 Rohelnice od pramene po ústí do toku Morava, orientační poloha záměru S-JTŠK X: 1096176.83 a Y: 562875.27. Dnem podání žádosti bylo zahájeno

vodoprávní řízení ve věci.

Vzhledem k tomu, že žádost neobsahovala všechny předepsané náležitosti, přistoupil KÚOK usnesením ze dne 26. 1. 2023 č. j. KUOK 11843/2023 k přerušení vodoprávního řízení a současně žadatele vyzval přípisem ze dne 26. 1. 2023 č. j. KUOK 11844/2023 k odstranění nedostatků podání. Podání bylo doplněno dne 3. 4. 2023.

K žádosti byly v souladu s ustanovením § 34 vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, doloženy tyto podklady:

- plná moc pro Ing. Vladimíra Diviše k zastupování společnosti ÚSOVSKO a. s.
- Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí – rozhodnutí č. j. MUMO-ŽP/6302/18, sp. zn. ŽP/5328/2017/Cerp ze dne 27. 2. 2018 – povolení k nakládání s povrchovými vodami pro Polický rybník
- Katastrální situační výkres Polického rybníka
- Informace o parcelách z katastru nemovitostí
- Povodí Moravy, s. p., Brno – stanovisko správce povodí a správce vodního toku zn. PM-5037/2023/5203/Pe ze dne 10. 2. 2023 k aplikaci závadných látek
- Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí – závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ze dne 20. 8. 2018 č. j. MUMO-ŽP/16646/18
- Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí – vyjádření orgánu ochrany přírody ze dne 27. 3. 2023 č. j. MUMO-ŽP/9887/23, sp. zn. ŽP/2702/2023/Cerp
- KÚOK – povolení k užívání vod pro chov ryb za účelem podnikání ze dne 15. 11. 2018 č. j. KUOK 119274/2018, sp. zn. KÚOK/60926/2018/OŽPZ/7108
- Výsledky rozborů povrchových vod za období let 2019 – 2022 a tabulka uvádějící množství použitého krmiva a aplikované močůvky v období let 2019 - 2022

KÚOK přípisem č. j. KUOK 40416/2023 ze dne 4. 4. 2023 oznámil účastníkům řízení a dotčeným správním orgánům dle ust. § 65 odst. 2 správního řádu pokračování vodoprávního řízení. KÚOK v oznámení o pokračování vodoprávního řízení v souladu s § 115 odst. 8 vodního zákona uvedl, že upouští od konání ústního jednání a místního šetření, protože je situace vodoprávnímu úřadu v dané lokalitě dostatečně známa a dal možnost dotčeným správním orgánům uplatnit stanoviska a účastníkům řízení námitky, popřípadě důkazy, do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Současně KÚOK účastníky řízení poučil, že v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před jeho vydáním, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů od výše stanovené lhůty pro podání námitek účastníků řízení. Účastníci řízení byli uvědoměni, že po uplynutí této lhůty bude vydáno rozhodnutí ve věci.

KÚOK při stanovování podmínek přiměřeně postupoval podle Metodického pokynu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství pro posuzování žádostí o výjimku z ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů pro použití závadných látek ke krmení ryb [§ 39 odst. 7 písm. b) vodního zákona] a k úpravě povrchových vod na nádržích určených pro chov ryb [§ 39 odst. 7 písm. d) vodního zákona] uveřejněného ve věstníku MŽP 2/2003 (dále jen „metodický pokyn“). Podmínky rozhodnutí jsou voleny tak, aby přijaté řešení odpovídalo okolnostem daného případu

a nevznikaly důvodné rozdíly v podobných případech vodoprávního úřadu. Přiměřený postup dle metodického pokynu volí KÚOK z důvodu absence právního předpisu, který by podmínky pro použití závadných látek ke krmení ryb a úpravě povrchových vod na nádrži určené pro chov ryb podrobně upravoval.

V případě Polického rybníka se jedná o rybník k intenzivnímu chovu ryb, kde druhá polovina vegetační sezóny bývá v důsledku vyšších obsádek provázána snížením přirozené potravní nabídky pro kapra. V tomto období je nutno využívat plnohodnotnější krmiva. Organické hnojení by nemělo negativně ovlivnit zejména kyslíkový režim v rybníku, který je podmínkou dobrého využití předkládaných krmiv. Účelem příkrmování ryb je podpoření, ale i prodloužení přítomnosti využitelné přirozené potravy ryb. Množství podávaných krmiv se řídí stupněm rozvoje přirozené potravy, druhem, velikostí, hmotností a zdravotním stavem rybí obsádky, teplotou vody, množstvím rozpuštěného kyslíku ve vodě a reakcí vody pH. Účelem hnojení rybníku organickými hnojivy (močůvka) je vyrovnaní poměru biogenních prvků (N, P) vůči oxidu uhličitému, který je nezbytným předpokladem fotosyntetické asimilace žádoucího fytoplanktonu.

Množství aplikovaných závadných látek, četnost odběru vzorků povrchové vody z odtoku rybníka, sledované ukazatele, limity ukazatelů, předávání výsledků rozborů správci povodí a vedení evidence aplikovaných závadných látek byly stanoveny v souladu s požadavkem správce povodí dané ve vyjádření ze dne 10. 2. 2023 zn. PM-5037/2023/5203/Pe (podmínka č. 4 - 8 a 10 ve výroku rozhodnutí).

Podmínky orgánu ochrany přírody uvedené v závazném stanovisku ze dne 20. 8. 2018 č. j. MUMO-ŽP/16646/18 jsou uvedeny v podmínce č. 9 ve výroku tohoto rozhodnutí.

V souladu s požadavkem orgánu ochrany přírody bylo oproti žádosti sníženo maximální množství aplikované močůvky v t/rok na plochu rybníka, potažmo i max. roční dávka močůvky v kg/ha/1 m. Žadatel v návrhu požadoval povolit aplikaci močůvky v množství 120 t močůvky za rok na plochu rybníka a 10 000 kg/ha/1 m. K záměru bylo zpracováno pro potřeby orgánu ochrany přírody v roce 2018 odborné posouzení, které mělo za cíl zhodnotit vliv navrženého hospodaření na významný krajinný prvek (dále jen „VKP“) – rybník. Jelikož je VKP – rybník vázán na další VKP – vodní tok je podle odborného posudku nutné zvážit možné ovlivnění vodního toku Rohelnice zamýšleným hospodařením na rybníce. Odborným posudkem bylo zhodnoceno, že navržená aplikace močůvky v množství 120 t je z hlediska zájmů ochrany přírody neúměrně vysoká a bylo doporučeno snížení množství aplikované močůvky na polovinu. Orgán ochrany přírody na základě zpracovaného odborného posudku stanovil v závazném stanovisku podmínku č. 5, která požaduje aplikovat močůvku v maximálním množství 60 t/rok na plochu rybníka. KÚOK požadavek orgánu ochrany přírody převzal do podmínky č. 9 ve výroku tohoto rozhodnutí.

Doba platnosti výjimky pro použití závadných látek byla stanovena v souladu s požadavkem správce povodí, tj. Povodí Moravy, s. p., uvedeným ve stanovisku ze dne 10. 2. 2023 č. j. PM-5037/2023/5203/Pe. Výjimka je vydána na dobu 4 sezón, tj. do 31. 12. 2026. Datum platnosti výjimky uvedené v rozhodnutí nekoresponduje s datem platnosti výjimky, kterou uvedl žadatel v žádosti. Žadatel požadoval udělení výjimky na dobu 5 let, tj. do 31. 12. 2027. Nicméně KÚOK se po zvážení všech

okolností přiklonil k požadavku správce povodí a stanovil platnost výjimky v souladu s požadavkem správce povodí. Žadatel má možnost po uplynutí uvedené doby a v případě plnění stanovených podmínek, požádat o udělení nové výjimky.

Aplikace závadných látek je povolena v nezbytně nutné míře, na omezenou dobu, k přesně stanovenému účelu za předpokladu splnění výše uvedených podmínek. Podmínky uvedené ve výroku rozhodnutí byly stanoveny v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody, správce vodního toku a správce povodí, se kterými se KÚOK ztotožnil.

Okruh účastníků řízení vyplývá z ustanovení § 27 správního řádu. Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu je účastníkem řízení žadatel, kterým je společnost ÚSOVSKO a. s. Obec Police a Město Úsov jsou účastníky řízení v souladu s § 115 odst. 4 vodního zákona jako obce, v jejímž územním obvodu může dojít k ovlivnění vodních poměrů nebo životního prostředí. Povodí Moravy, s. p. je účastníkem řízení v souladu s § 115 odst. 5 vodního zákona jako správce vodního toku Rohelnice. Ing. Karel Hloch je účastníkem řízení z důvodu vlastnictví či spoluvlastnictví pozemků v zátopě Polického rybníka.

KÚOK přezkoumal návrh žadatele, vyjádření účastníků řízení a dotčených správních orgánů, posoudil podklady doložené žadatelem jako dostatečné pro posouzení věci a dospěl k závěru, že výjimku při použití závadných látek je možno udělit za předpokladu splnění podmínek uvedených v tomto rozhodnutí. Vzhledem k výše uvedenému rozhodl KÚOK tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í ú č a s t n í k a :

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a následujících správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo usnesení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu životního prostředí podáním učiněným u Krajského úřadu Olomouckého kraje, Odboru životního prostředí a zemědělství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po dni doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijímatelné.

(otisk úředního razítka)

Mgr. Lucie Michalová v. r.
pověřená vedením oddělení vodního hospodářství
Odboru životního prostředí a zemědělství
Krajského úřadu Olomouckého kraje

Rozdělovník:

Účastník řízení (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

1. ÚSOVSKO a. s., č. p. 33, 789 73 Klopina zastoupená Ing. Vladimírem Divišem, Rovensko 13, 789 01 Zábřeh (doručovací adresa: ÚSOVSKO a. s., č. p. 33, 789 73 Klopina)

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 2 správního řádu):

2. Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 932/11, Veverí, 602 00 Brno
3. Ing. Karel Hloch, Police 33, 783 73 Úsov
4. Obec Police, Police 5, 789 73 Úsov
5. Město Úsov, Náměstí Míru 86, 789 73 Úsov

Dotčené správní orgány a ostatní (na vědomí):

6. Městský úřad Mohelnice, Odbor životního prostředí, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (vodoprávní úřad a orgán ochrany přírody)
7. KÚOK, OŽPZ, oddělení vodního hospodářství - zde (spis)

Za správnost vyhotovení odpovídá: Mgr. Lucie Michalová