

Příloha k faktuře 134270513

28.8.2028

Zadavatel
Dodavatel
Veřejná zakázka

Městys Choltice, IČ 00273643, DIČ CZ00273643
MY DVA holding a.s. IČ 25676059, DIČ 25676059
CZ.06.05.01/00/22 048/0005552
Projekt „Modernizace odborné učebny v ZŠ Choltice — nábytek“

Přílohu a fakturu vyhotovil:
Monika Šoupalová
hlavní účetní
tel. 777 768 896

PC a přírodovědná učebna

Číslo položky	Název	Technický popis	Rozměry (v x š x h)	Množství	Cena/ks bez DPH	Cena celkem bez DPH	Výběr dekorů / barevného
	Katedra učitele s přípravou pro el. výsuvný systém	Multimediální katedra učitele s výsuvným systémem. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. V pravé části katedry uzamykatelná skříňka, ve které je umístěno ovládání zvedacích sloupků - 1x tlačítko pro výsuv monitorů v katedře, 7x tlačítko pro nezávislé ovládání příslušného počtu sestav žákovských stolů. Korpusy skříněk vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Dno skřínky vyjímatelné, upevněné demontovatelným spojem. V zadní části dno ustoupeno od zad skřínky min. o 100 mm kvůli vedení kabeláže. Ve skřínce umístěna 1x výškově stavitelná police s podpěrami zabraňujícími jejímu vysunutí. Police je od zad skřínky ustoupena min. o 55 mm. Dveře z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou tl. 2 mm. Dveře opatřeny zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich výfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytky je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Ve spodní části dvířek a vnějším boku skřínky hliníková větrací mřížka pro cirkulaci vzduchu. V levé části otevřená skříňka se třemi výškově stavitelnými policemi, podpěry polic zabraňují jejich vysunutí. 5x plastová průchodka umožňující vedení kabeláže ve všech prostorách katedry. Za falešnými zády je přes celou šířku katedry prostor na elektrický výsuvný systém s monitory. Přístup do dutiny s výsuvem pomocí uzamykatelných revizních dvířek z LTD min. tl. 18 mm z vnitřní části stolu. Prostor je z horní části zakrytý víkem z LTD min. tl. 18 mm s funkcí samočinného uzavírání a otevírání. Po uzavření je výklopné viko automaticky zajištěno proti otevření. Dvířka a výklopné viko oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepena PUR lepidlem. Výsuv monitorů je zajištěn pomocí třídlínných zvedacích sloupků s motorovým pohonem s antikolizním bezpečnostním systémem. Max. tah 800 N. Programovatelná výška zdvihu. Plynulý a tichý chod. (2ks sloupku pro jednu katedru). Katedra s výsuvným systémem je dále vybavena adaptéry pro uchycení sloupků k podložce, adaptéry pro uchycení monitorů, mechanismem pro samočinné otevírání a uzavírání vika a profilovanými policemi z ocelového plechu min. tl. 2 mm. povrchově upravenou vypalovanou práškovou barvou dle vzorníku RAL. Police jsou výsuvné společně se sloupky, profilované police umožňují uložení klávesnice a myši. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace.	760x1600x680 mm	1	36 573,00 Kč	36 573,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Plastová úchytky: Světle zelená (limetková)
	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptylu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažený gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojité skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	výška 440-570 mm	1	4 985,00 Kč	4 985,00 Kč	Plastová skořepina: Antracitová C073 Podnož: Stříbrná M059
17	Skříň pod tiskárnu	Skříň s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	760x800x700 mm	1	7 768,00 Kč	7 768,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Plastová úchytky: Světle zelená (limetková)

18	Skříň s dveřmi	Skříň s dveřmi (výšky 20H). Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	735x800x480 mm	1	4 781,00 Kč	4 781,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Plastová úchytky: Světle zelená (limetková)
	Dvoumístný žákovský stůl	Dvoumístný žákovský stůl. Stolová deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm, hrana lepna PUR lepidlem. Rám stolu pod stolovou deskou je celosvařený, vyrobený z obdélníkového profilu 40x25 mm. Podnož výškově stavitelná pomocí šroubů, Počítačový stůl je opatřen rektifikačními prvky pro vyrovnání - ní nerovnosti podlahy. Součástí je montážní a spojovací materiál. Cena vč. dopravy a instalace.	760x1600x700 mm	12	11 613,00 Kč	139 356,00 Kč	LTD deska: Javor Mandal H3840 ST9 Podnož: Stříbrná RAL 9006
	Židle žákovská	Žákovská židle na kolečkách, otočná, stabilní, výškově stavitelná pomocí plynového pístu. Rám s hliníkovou centrální nohou s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem z tlakově litého hliníku. Kříž opatřen kolečky - možnost výběru na měkké a tvrdé povrchy. Povrchová úprava podnože vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 6 barev. Plynový píst a konstrukce podpírající sedák v černé barvě. Konstrukce židle umožňuje výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Součástí konstrukce hák z polypropylenu vyztuženým skelnými vlákny sloužící k zavěšení židle na stůl. Hák je potažen gumou zabraňující možnému poškrábání stolu. Plastový sedák i opěrák ze strukturovaného polypropylenu. 100% recyklovatelný materiál. Ergonomicky tvarovaná dvojí skořepina s efektem vzduchového polštáře díky perforovanému sedáku. V horní části skořepiny kruhový otvor pro snadný úchop a manipulaci s židlí. Dvě velikosti skořepiny, výběr z minimálně 8 barev. Konstrukce a tvar židle umožňuje dynamické sezení čelem k opěráku. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Cena vč. dopravy a instalace.	výška 440-570 mm	24	4 985,00 Kč	119 640,00 Kč	Plastová skořepina: 8x Světle zelená C033, 8x Žlutá C045, 8x Tyrkysová C041 Podnož: Stříbrná M059
19	Skříň otevřená	Skříň otevřená. Korpus skříně vč. zad a polic je vyroben z LTD tl. 18 mm, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Dno a půda jsou naložené na boky skříně. 1 x výškově nastavitelná police. Bezpečnostní podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Dno skříně je opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Cena vč. dopravy a instalace.	735x700x300 mm	1	2 826,00 Kč	2 826,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9
11	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Skříň je rozdělena na dvě části, horní část 30H s popisovatelnými dveřmi, spodní část 20H s klasickými laminovanými dveřmi. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Korpus lepený na kolíkové spoje. Půda je naložená na boky skříně. Horní dveře z vnější stranou z popisovatelné bílé HPL desky pro popis fixem. Police (3ks) musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Jedna pevná police rozděluje skříň na dva samostatné oddíly (30H a 20H). Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Dno skříně opatřeno rektifikacemi pro vyrovnání nerovnosti podlah.	1803x800x480 mm	3	15 421,00 Kč	46 263,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Plastová úchytky: Světle zelená (limetková)

12	Skříň na plastové boxy	Boxová skříň otevřená, korpus skříně vč. zad a polic bude z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou min. tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Skříňka je rozdělena příčkou LTD na dva sloupce, kdy každý sloupec je opatřen 4 páry plastových vodících listů pro uložení plastových boxů, vč. 4 ks plastových boxů o rozměrech 150x312x427 mm. Požadovaný výběr min. z 8 barevných odstínů plastů pro boxy. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah.	400x706x480 mm	3	4 468,00 Kč	13 404,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Plastové boxy: 1/2 Světle zelená (limetková), 1/2 Žlutá
01	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 50H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Korpus lepený na kolíkové spoje. Celkem 3 police - 2x výškové stavitelná a 1x pevná rozdělující skříň na dva samostatné oddíly. Podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části. Horní část 30H s dveřmi, které jsou opatřeny děrovaným plechem pro odvětrávání 3D tiskárny. Plech je ukotven v rámu z LTD 18 mm. Spodní část 20H s dveřmi. V horní části skříně v zádech ohraněný výřez umožňující přístup k zásuvkové sestavě na zdi. Dno skříně opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Cena vč. dopravy a instalace.	1803x800x600 mm	1	15 621,00 Kč	15 621,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Plastová úchytka: Světle zelená (limetková)
13	Skříňový nástavec s dveřmi	Skříňový nástavec s dveřmi výšky 20H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře z bezpečnostního skla usazený v hliníkovém rámu, opatřeny jednocestným zámkem. Cena vč. dopravy a instalace.	730x800x480 mm	3	8 855,00 Kč	26 565,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9
14	Skříňový nástavec s dveřmi	Skříňový nástavec s dveřmi výšky 20H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře z bezpečnostního skla usazený v hliníkovém rámu, opatřeny jednocestným zámkem. Cena vč. dopravy a instalace.	730x706x480 mm	3	8 482,00 Kč	25 446,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9
15	Skříňový nástavec s dveřmi	Skříňový nástavec s dveřmi výšky 20H. Korpus skříně vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany olepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran půdy a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříně. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Korpus lepený na kolíkové spoje. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře z bezpečnostního skla usazený v hliníkovém rámu, opatřeny jednocestným zámkem. Cena vč. dopravy a instalace.	730x800x600 mm	1	9 963,00 Kč	9 963,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9
16	Sedací nika	Sedací nika o celkových rozměrech 1403x2118x450 mm. Korpus niky včetně zad z LTD 18 mm, ABS hrana 2 mm v dekoru. Korpus lepený na kolíkové spoje. Vnitřní prostor po celém obvodu, včetně zad, čalouněný. Čalounění s molitanovou výplní min. tl. 10 mm na zádech a 40 mm po obvodu. Potahová látka - koženka (PVC povrch), oděruvzdornost min. 200 000 otáček, gramáž 652 g/m. Látka má hygienický atest a je odolná desinfekci a sterilizaci. Nika je vložena do skříňové sestavy a jednotlivé části jsou vzájemně propojeny spojovacími šrouby pro celkové zpevnění sestavy. Výběr barevného provedení čalounění min. ze 14 barev. Cena vč. dopravy a instalace.	1403x2118x480 mm	1	16 400,00 Kč	16 400,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Koženka: DOLARE E Yellow (žlutá)
	Mobilní skleněná tabule	Mobilní skleněná tabule s magnetickým povrchem (4 mm) na obou stranách, temperované bezpečnostní sklo. Snadno popisovatelné křídovými popisovači Legamaster či edding (stírání vlhkým hadříkem), a také běžnými či neonovými popisovači na tabule (stírání za sucha). Hygienický skleněný povrch je lehce stíratelný a snadno se udržuje v čistotě. Speciálně navržené nožky jsou opatřeny černým povrchem odolnými vůči poškrábání. Tabule je zasazena do galvanizované ocelové konstrukce - rámu. Mobilitu tabule zajišťují 4 kolečka opatřena brzdou. Povrch tabule možný min. ve 4 barvách. Rozměry celé konstrukce: 90x195 cm. Rozměr tabule: 90x175 cm. Váha: 75 kg. Cena vč. dopravy a instalace.	1950x900 mm	5	43 034,00 Kč	215 170,00 Kč	

	Mobilní stůl pro učitele	Výškově stavitelná mobilní katedra umožňující práci a prezentaci ve stoje. Výšková stavitelnost v rozmezí 710-1150 mm. Svařovaná podnož tvořená centrální válcovou nohou se čtyřramenným křížem. Odolná centrální noha s tloušťkou stěny 5 mm, vnější průměr 85 mm. Kříž tvořen z jeklů o průřezu 60x30 mm a 50x20 mm. Ocelový plát o rozměrech 300x200x8 mm propojuje pomocí šroubů centrální nohu se stolovou deskou. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. ze 3 barev. Kříž zakončen čtyřmi otočnými kolečky s pryží na univerzální povrchy. Dvě kolečka opatřena brzdou. Centrální noha je vybavena plynovým pístem. Plynulé nastavení výšky spínačem na spodní straně stolové desky. Spínač opatřen bezpečnostní pojistkou proti neúmyslnému uvolnění plynového pístu. Stolová deska lichoběžníkového tvaru s obými stranami - u uživatele konvexní, ostatní strany konkávní tvar. Zaoblení rohů 25 mm. Stolová deska z laminované dřevotřískové desky tl. 19 mm, výběr min. z 10 barev. Deska opatřena ABS hranou tl. 2,5 mm v dekoru desky. Cena včetně dopravy a instalace.	710-1150x670x506 mm	1	19 176,00 Kč	19 176,00 Kč	LTD deska: Světle šedá L035 Podnož: Stříbrná M059
	Stůl mobilní	Mobilní stůl pro práci ve stoje. Výška pracovní plochy 1060 mm dle normy ČSN EN 1729 pro tento druh nábytku. Rám stolu pod stolovou deskou je celosvařený, vyrobený z obdélníkového profilu 40x25 mm. K rámu je přivařena noha s kolečkem a "U" konstrukce z tvarované ocelové trubky kruhového průřezu o průměru 32 mm, tl. stěny 2 mm. Stolová podnož je zakončena příšroubovanou tvarovanou trubicí stejného průměru, která prochází skrze "U" profil a pokračuje dále kolem nohy. Tato část slouží zároveň jako podnožka na nohy a je zakončena 2ks kolečky. Povrchová úprava ocelových částí vypalovanou práškovou barvou, výběr min. z 10 barev. Podnožka navíc v možnosti povrchové úpravy chrom. Stolová deska ve tvaru rovnoramenného trojúhelníku má zaoblené rohy. Deska vyrobena z laminované třívrstvé jemné dřevotřískové desky tl. 19 mm emisní třídy E1 dle normy EN 312 (a odvozených národních norem, např. ČSN EN 312 apod.). Výběr min. z 8 barev. Deska opatřena ABS hranou tl. 2,5 mm v dekoru desky. Stůl je mobilní a snadno přemístitelný. Tvar a konstrukce stolu umožňuje vytváření různých sestav. Cena vč. dopravy a instalace.	1060x1174x1174 mm	4	15 411,00 Kč	61 644,00 Kč	LTD deska: Světle šedá L035 Podnož: Stříbrná M059
	Taburet výškově stavitelný	Ergonomický balanční sedací prvek umožňující dynamické sezení díky vypouklé podstavě ve tvaru čočky. Tělo taburetu je vyrobeno z pevného polypropylenu, který je plně recyklovatelný a odolný proti poškrábání. Základna z termoplastického polymeru s gumovou protiskluzovou vrstvou je k tělu taburetu připevněna šrouby. Taburet je výškově stavitelný pomocí pístu, ovládání pod sedáke- po celém obvodu. Rozsah výškové stavitelnosti 500-680 mm. Kruhový sedák o průměru 340 mm je opatřen měkčenou vrstvou pro pohodlné sezení. Ergonomický tvar se zaoblenými hranami umožňuje snadný úchop taburetu a zavěšení na hranu stolové desky. Maximální váha 2,3 kg. Výběr z min. 6 barev plastů. Výrobek je certifikovaný na nízký obsah chemických emisních látek. Cena vč. dopravy a instalace.	500-680 mm	12	5 085,00 Kč	61 020,00 Kč	Plast:: 12x Tyrkysová C041
	Pracovní pult	Pracovní pult o rozměrech 900x642x600 mm. Výška pracovní plochy 900 mm. Pracovní plocha z postformingové desky tl. 38 mm. Pracovní plocha je složena ze dvou kusů desek. V místě styku stěny a pracovní desky zástěna tl. 9 mm v dekoru pracovní desky. Výška zástěny 550 mm. Spára mezi pracovní deskou a zástěnou zasílikonována. Korpus skříněk z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 2 mm lepena PUR lepidlem. Skříněky jsou opatřeny plastovými výškově stavitelnými nožkami. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytky je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Soklová lišta po celé délce sestavy z LTD min. tl. 18 mm, ABS hrana min. tl. 0,8 mm lepena PUR lepidlem. Sestavu tvoří: 3x dřezová jednodveřová skřínka s policí (§. 600 mm); 3x jednodveřová policová skřínka s min. 2 policemi (§. 550 mm) - 1x levé, 2x pravé provedení dvířek; 8x otevřená skřínka s plastovými boxy (§. 359 mm) - skřínka je opatřena 8 páry plastových vodicích listů šedé nebo béžové barvy pro uložení plastových boxů; 3x horní dvoudveřová policová skřínka s min. 2 policemi (§. 600 mm); 3x horní jednodveřová skřínka s min. 2 policemi (§. 550 mm); 4x horní otevřená skřínka s min. 2 policemi (§. 718 mm); 1x boční výkryt u stěny pro spodní a horní skříněky, 1x spodní boční krycí deska. Součástí vybavení pultu je 3x nerezový dřez s horní montáží - vnitřní rozměry 215x500x400 mm; 3x pochromovaná tlaková baterie - páková směšovací; 32x plastový box o rozměrech 75x312x427 mm; 16x plastový box o rozměrech 150x312x427 mm. Horní skříněky opatřeny zafrézovaným LED páskem do dna skříněk s dostačujícím osvětlením pracovní plochy dle norem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev pro LTD a postformingovou desku. Celkový rozměr sestavy se může lišit na základě zaměření před realizací. Cena vč. dopravy a instalace.	2100x642x600 mm	1	186 339,00 Kč	186 339,00 Kč	LTD: Javor Mandal H3840 ST9 Postformingová deska: Pietra Fanano světle šedá F230 ST75 Plastová úchytky: Světle zelená (limetková) Plastové boxy: 1/2 Světle zelená (limetková), 1/2 Žlutá Plastová lišta: Béžová
						1 012 940,00 Kč	