



Z Á P I S

zasedání číslo 10. mimořádné Zastupitelstva města Jílové

konané dne 30. 1. 2024 v Jílovský zámek - velký sál, Mírové nám. 39, Jílové od 16:00 hod.

Upozornění: Jedná se o neúplný zápis. Plná verze zápisu je k dispozici na městském úřadě.

Doba jednání: 16:00 - 16:41
Přítomno: 12 členů ZMJ
Omluveni: Ing. Olga Hřebíčková, Mgr. Markéta Kácová, p. Luděk Kulhánec, Bc. Milan Tejmer, Bc. Petra Kopecká
Neomluveni: -
Předsedající: Ing. Kateřina Sýkorová
Zapisovatel: Eva Černá
Ověřovatelé zápisu: p. Pavel Váňo, Mgr. Lubomír Michalec

1. Zahájení, schválení programu

Zahájení

Zasedání ZMJ zahájila v 16:00 hodin starostka města, Ing. Kateřina Sýkorová. Konstatovala, že dle prezenční listiny (příloha č. 1) je přítomno 12 členů Zastupitelstva města Jílové a zastupitelstvo je usnášeníschopné. Omluveni jsou Ing. Olga Hřebíčková, Luděk Kulhánec, Mgr. Markéta Kácová, Bc. Petra Kopecká a Bc. Milan Tejmer.

Schválení programu 10. mimořádného zasedání ZMJ

Program obdrželi zastupitelé společně s pozvánkou:

1. Zahájení, schválení programu
2. Volba ověřovatelů, schválení zápisu
3. Interpelace
4. Veřejné zakázky
 - 4.1. Žádost o dotaci - Sociální zařízení a mobiliář pro turistické cíle v Jílovém
5. Nemovitosti, pozemky, bytové a nebytové prostory
 - 5.1. Havarijní oprava střechy Bytového domu Jílové, ul. Nová č.p. 183-186
6. Různé
 - 6.1. Program 2024 - Nákup nové CAS pro JSDH Jílové
 - 6.2. Program 2024 - Podpora obecní nebo městské policie
7. Diskuse
8. Závěr

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) schvaluje program 10. zasedání Zastupitelstva města Jílové dne 30.01.2024

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 240/2024/Z bylo schváleno.

2. Volba ověřovatelů, schválení zápisu

blok 2-1

Volba ověřovatelů zápisu z 10. mimořádného zasedání ZMJ dne 30.01.2024

Jako ověřovatelé se přihlásili p. Pavel Váňo a Mgr. Lubomír Michalec.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) určuje ověřovateli zápisu z 10. zasedání Zastupitelstva města Jílové konaného dne 30.01.2024:
p. Pavla Váňu a Mgr. Lubomíra Michalce

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 241/2024/Z bylo schváleno.

blok 2-2

Schválení Zápisu z 9. zasedání Zastupitelstva města Jílové ze dne 05.12.2023

Zápis z 9. ZMJ je součástí podkladů zasedání.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) schvaluje zápis z 9. zasedání Zastupitelstva města Jílové konaného dne 05.12.2023

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 242/2024/Z bylo schváleno.

3. Interpelace

Bez příspěvků.

4. Veřejné zakázky

4.1. Žádost o dotaci - Sociální zařízení a mobiliář pro turistické cíle v Jílovém

Důvodová zpráva:

Hlavním cílem a smyslem tohoto dotačního programu je podpora rozvoje doprovodné turistické infrastruktury na území Ústeckého kraje, rozvoj turistické nabídky a zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky.

Mezi významné turistické cíle našeho města patří kromě rozhledny na Děčínském Sněžníku také Jílovský zámek a jeho přílehlý park, který je hojně navštěvován všemi generacemi. Nabízí prostor pro odpočinek

i vzájemná setkávání. V roce 2023 jsme do jeho prostor pořídili díky podpoře Ústeckého kraje kamerový systém, abychom zvýšili bezpečnost a eliminovali projevy vandalismu. Rádi bychom umístili do zámeckého parku veřejnou toaletu (Smart WC), která by návštěvníkům poskytovala zázemí v případě nutnosti, bez závislosti na provozní době Jílovského zámku (obřadní síň, knihovna, sály, aj.) a zároveň esteticky nenarušovala ráz okolí.

Areál Jílovského zámku je využíván i pro veřejné městské akce různého charakteru, kterých se účastní leckdy i lidé z celého regionu či návštěvníci, kteří zde tráví dovolenou. Kapacita toalet na Jílovském zámku je v těchto případech mnohdy nedostačující. Dále bychom zde pro návštěvníky chtěli doplnit mobiliář o stojany na kola a turistické ukazatele pro lepší orientaci návštěvníků v areálu.

V současné době město buduje Sportovně rekreační areál Kamenná, který by měl svým návštěvníkům nabídnout prostor pro relaxaci, sportovní vyžití, kulturně-společenské akce či pouze shledávání. Věříme, že se brzy stane dalším vyhledávaným turistickým cílem, protože nabídne pohled do širokého okolí – stolovou horu s rozhlednou (Děčinský Sněžník), vrcholky, lesy (CHKO Labské pískovce, České středohoří).

Vzhledem k rozsáhlosti a finanční náročnosti projektu, byla realizace rozdělena do několika etap. V létě roku 2024 by měla být dokončena první a druhá etapa, tj. ukončeny by měly být hlavní zemní práce a terénní úpravy, dokončeny by měly být stavební objekty: altán a zpevněná plocha pro mládež, altán a zpevněná plocha pro seniory, otevřený amfiteátr, piknik zóna, in-line dráha, výběh pro psy, cesty, chodníky, vyhlídky, veřejné osvětlení, inženýrské sítě, zeleň, parkovací plochy v přilehlých ulicích.

Sociální zařízení pro sportoviště a návštěvníky bude součástí až čtvrté etapy výstavby.

Chtěli bychom pořídit do prostoru areálu veřejné Smart WC, které by mohlo být jeho součástí i nadále a umožnilo návštěvníkům využít jeho služby nepřetržitě, jelikož areál bude z velké části otevřený (pouze sportoviště budou oplocená). Areál by měl uspokojit všechny generace, a především potřeby aktivních turistů a sportovců. Chtěli bychom doplnit prostor i dalším mobiliářem – několik laviček, odpadkové koše, nabíječku na elektrokola, stojany na kola a informační tabule.

V blízkosti významného turistického cíle, Rozhledny Sněžník, bychom chtěli umístit dvě mobilní WC zařízení na viditelném místě a nabídnout tak hygienické zázemí pro návštěvníky turistické stezky „Hřebenovka“, čímž bychom zamezili znečišťování přírody minimálně v okolí Děčinského Sněžníku. V této lokalitě bychom doplnili i stojany na kola pro cyklisty a odpadkový koš.

V současné době je nedostatek veřejných toalet značným problémem při jakýchkoli návštěvách turisticky atraktivních míst. Stává se tak, že si návštěvníci ulevují „kde to jde“.

Rádi bychom také návštěvníkům nabídli hygienické zázemí a zamezili tak znečišťování naší obce. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění poskytovaných služeb pro návštěvníky, kteří zavítají do našeho města v rámci návštěvy Ústeckého kraje. Rozšířením nabídky turistických cílů v našem městě o Sportovně rekreační areál Park Kamenná, můžeme nabídnout pestřejší vyžití při trávení dovolené, volného času, a to pro celou rodinu. Věříme, že turisté, kteří navštíví Historická zastavení v obci, nebo Hřebenovku, která prochází městskou částí na Sněžníku, rádi zavítají do zámeckého parku nebo využijí prostory nově vybudovaného sportovně rekreačního areálu.

Stanovisko MST:

Místostarostka doporučuje podat žádost dle vyhlášené výzvy k využití dotačního titulu, který by mohl poskytnout až 70 % finančních prostředků, respektive dotaci v maximální výši 2 mil. Kč.

Doporučuje navržená usnesení schválit.

Diskuze:

Ing. Sýkorová - *shrula obsah důvodové zprávy.*

Mgr. Hloušková - *upřesnila, že se jedná o dva typy toalet. Tzv. chytré WC by se instalovalo v areálu zámku a ve sportovním areálu. Smart WC jsou připojena k elektrické energii prostřednictvím sloupů veřejného osvětlení, jejich nádrže jsou instalovány v zemi. V případě rozhledny Sněžník nelze nádrže zapustit do země, a je zde problém s napojením na elektřinu, proto se*

Ing. Kalous
Ing. Sýkorová

*zde počítá s novým, esteticky zdařilým typem klasického mobilního WC.
- dotaz kdo je na Sněžníku vlastník pozemku, na kterém se s instalací počítá.
- vlastníkem jsou Lesy ČR. Na proběhlém místním šetření byla městem navržena k umístění WC parkovací plocha pod rozhlednou, zástupci Lesů ČR navrhli více chráněný prostor u velkých kamenů, který je vhodnější i s ohledem na klimatické podmínky.*

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) bere na vědomí informace k vyhlášenému dotačnímu programu Ústeckého kraje "Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2024"

B) schvaluje podání žádosti k čerpání finančních prostředků z dotační výzvy "Podpora rozvoje infrastruktury cestovního ruchu v Ústeckém kraji 2024", na pořízení sociálního zařízení a dalšího mobiliáře do areálu Jílovského zámku, do Sportovně rekreačního areálu Park Kamenná a k rozhledně na Sněžníku, a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 30% dle poskytnuté dotace a udržitelnosti projektu min. 3 roky dle podmínek poskytnutí dotace

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 243/2024/Z bylo schváleno.

5. Nemovitosti, pozemky, bytové a nebytové prostory

5.1. Havarijní oprava střechy Bytového domu Jílové, ul. Nová č.p. 183-186

blok 5.1-1

Důvodová zpráva:

Město Jílové, jako vlastník bytového domu Nová 183-186, 405 02 Jílové - Martiněves, provedlo v roce 2023 stavební úpravy tohoto objektu, které spočívaly ve výměně oken a dveří, úpravě vstupů, opravách vnějších omítek, spárování pláště budovy a výměně zábradlí lodžii. Při realizaci uvedených stavebních úprav, jejichž součástí nebyla úprava střešních konstrukcí, bylo technickým dozorem stavebníka doporučeno provést revizi střechy se zaměřením na bezpečnost mansardové části střechy, která je netypicky technicky řešena.

Ve dnech 07.11.2023 a 16.11.2023 byl proveden podrobný technický průzkum střešní konstrukce, na jehož základě byla městu Jílové dne 08.01.2024 předložena „Zpráva o stavu části objektu, Bytový dům – Jílové, ul. Nová č.p. 183-186 STŘECHA – OBKLAD MANSARDOVÉ ČÁSTI“ (zpráva). Zprávu zpracoval autorizovaný inženýr Ing. Jiří Kulhánec v 01/2024 se závěrem, že daná konstrukce je v havarijním stavu a je nutné neprodleně konstrukci zabezpečit proti pádu jednotlivých betonových tašek či celé nosné konstrukce této mansardové části.

Na základě předané zprávy od zpracovatele Ing. Jiřího Kulhánka, autorizovaného inženýra, Odbor správy majetku a životního prostředí MěÚ Jílové dne 08.01.2024 poptal u Architektonické kanceláře Ing. arch. Vlastimila Stránského, zpracování PD na havarijní opravu střechy.

Zpracovatel výše uvedené zprávy považuje za bezpodmínečně nutné provést opatření spočívající v demontáži mansardy a opravy zateplení stropu v podstřešním prostoru budovy.

Dále **doporučuje zvážit výměnu střešní krytiny nad celým bytovým domem.** Střešní krytina byla naposled vyměněna před 12 lety (dílo bylo převzato 26.03.2013). Stavba bytového domu Nová č.p. 183-186, 405 02 Jílové - Martiněves, byla zkolaudována dne 15.10.1997, poslední výměna střešního pláště byla provedena dne 26.03.2013. Od kolaudace budovy (není totožná s dokončením střechy) k výměně střešní krytiny uplynulo tedy 15,5 let. Z toho vyplývá, že předpokládaná životnost střešního pláště je cca 17 let.

Zpráva o stavu části objektu byla předložena RMJ, která dne 17.01.2024 přijala usnesení č. 429/2024/R ve znění:

A) bere na vědomí „ZPRÁVU O STAVU ČÁSTI OBJEKTU, Bytový dům - Jílové, ul. Nová č.p. 183-186 STŘECHA - OBKLAD MANSARDOVÉ ČÁSTI“ ze dne 07.01.2024 zpracovanou autorským inženýrem Ing. Jiřím Kulhánkem, IČ: 13903934, se sídlem Stezka čp. 218, 405 02 Jílové, která vyhodnocuje havarijní stav mansardové konstrukce bytového domu

B) schvaluje na základě posudku „ZPRÁVA O STAVU ČÁSTI OBJEKTU, Bytový dům - Jílové, ul. Nová č.p. 183-186 STŘECHA - OBKLAD MANSARDOVÉ ČÁSTI“, zadat projektovou dokumentaci pro odstranění havarijního stavu objektu bytový dům Nová čp. 183-186, 405 02 Jílové-Martiněves, v rozsahu odstranění mansard, zateplení stropu (půdních prostor)

C) doporučuje Zastupitelstvu města Jílové, na základě posudku „ZPRÁVA O STAVU ČÁSTI OBJEKTU, Bytový dům - Jílové, ul. Nová č.p. 183-186 STŘECHA - OBKLAD MANSARDOVÉ ČÁSTI“, schválit rozpočtové opatření na odstranění havarijního stavu objektu bytový dům čp. Nová 183-186, 405 02 Jílové-Martiněves, v rozsahu odstranění mansard, zateplení stropu (půdních prostor) a výměna střešního pláště, ve výši 6.054.000,00 Kč

Stanovisko OEI:

Rozpočtové opatření s úpravou výdajové stránky rozpočtu bude předloženo na další jednání ZMJ ve výši dle schválené varianty B1), nebo B2). Obě varianty jsou dle stavu finančních prostředků na BÚ přípustné.

Stanovisko OSMŽP:

Byly zahájeny kroky k odstranění havarijního stavu, byla objednána projektová dokumentace. Z důvodu zajištění dlouhodobé provozní spolehlivosti celé konstrukce (zateplení, plášť, technické detaily po odstranění mansard) navrhuje provést kompletní rekonstrukci střechy včetně výměny střešního pláště. O tom, zda bude provedena i výměna střešního pláště, který není v havarijním stavu, rozhodne zastupitelstvo města. Usnesením A), B1) bude schválena základní varianta, přijetím usnesení A), B2), C) bude schválena varianta opravy včetně výměny střešní krytiny (střešního pláště).

Diskuze:

- | | |
|----------------|---|
| Ing. Sýkorová | - shrnula obsah důvodové zprávy. Vyjádřila se, že by bylo vhodné opravit bytový dům komplexně, tedy obnovit i střešní plášť, který není v havarijním stavu, ale stáří střešní krytiny je 14 let, odhadem do cca 5 let může docházet k zatékání (viz informace ze zprávy). |
| Ing. Šohaj | - uvedl, že stav mansard je v havarijním stavu, odpadávají z nich tašky a hrozí nebezpečí jak na zdraví, tak majetku. Domnívá se, že když už se bude provádět oprava mansard, mělo by se současně přistoupit i ke komplexní opravě střešního pláště domu. |
| p. Chytrý | - uvedl, že je škoda, že před měsícem bylo ještě postaveno lešení. Mělo se to řešit všechno současně. Je překvapen, že se o havarijním stavu mansard nevědělo při probíhajících opravách. |
| Mgr. Hloušková | - uvedla, že by to současně realizovat nebylo možné. Výběrové řízení na zhotovitele již dokončených oprav bylo před rokem, nebyla zpracována projektová dokumentace. |
| p. Chytrý | - dotázal se na stav kotelen v tomto domě, údajně mají být také v havarijním stavu. |
| Ing. Kalous | - kotelny byly vyřešeny již zhruba před 2 roky. Podotkl však, že se hovořilo o zateplení tohoto domu. Uvažuje, zda by se to tedy nemělo vše skloubit. |
| Ing. Sýkorová | - uvedla, že havarijní stav mansard je nutné řešit okamžitě, s tím by spojila nový plášť střechy. Zateplení domu je otázka desítek milionů, nyní to není možné. |
| Ing. Kalous | - podotkl, že kdo vlastní dům, jistě by také provedl opravy najednou. |
| p. Hloušek | - potvrdil, že také souhlasí s celkovou rekonstrukcí, včetně pláště střechy. Vlivem odstranění mansard dojde k narušení celistvosti pláště střechy. |

blok 5.1-2

Hlasování o realizaci včetně celého pláště střechy

Diskuze:

- | | |
|---------------|---|
| Ing. Kalous | - doplnil, že nově se roční výnosy z nájemného pro město pohybují okolo 2 milionů, část investice se tedy vrátí. |
| Ing. Sýkorová | - uvedla, že na poslední schůzi nájemníky upozornila na zvýšení nájemného. V současné době se zde nájemné pohybuje pod hranicí cen za sociální bydlení. Díky investicím do probíhajících rekonstrukcí domu má město možnost navýšit nájemné nad zákonem |

stanovenou roční hranici.

Ing. Kalous

- potvrdil, že souhlasí se zvýšením nájemného, i v minulosti se pro to vyjadřoval.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) bere na vědomí usnesení Rady města Jílové č. 429/2024/R, ze dne 17.01.2024, kterým RMJ vzala na vědomí „ZPRÁVU O STAVU ČÁSTI OBJEKTU, Bytový dům - Jílové, ul. Nová č.p. 183-186, STŘECHA - OBKLAD MANSARDOVÉ ČÁSTI, schválila zpracování projektové dokumentace pro odstranění havarijního stavu v rozsahu odstranění mansard a zateplení stropu (půdních prostor) a doporučila Zastupitelstvu města Jílové schválit rozpočtové opatření na odstranění havarijního stavu objektu v rozsahu odstranění mansard, zateplení stropu (půdních prostor) a výměnu střešního pláště, ve výši 6.054.000,00 Kč

B) schvaluje realizaci Havarijní opravy střechy Bytového domu Jílové, ul. Nová č.p. 183-186 v rozsahu odstranění mansard, zateplení stropu (půdních prostor), včetně výměny střešního pláště

C) ukládá OSMŽP rozšířit zadání projektových prací Havarijní opravy střechy Bytového domu Jílové, ul. Nová č.p. 183-186 o výměnu střešního pláště

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 244/2024/Z bylo schváleno.

6. Různé

6.1. Program 2024 - Nákup nové CAS pro JSDHO Jílové

Důvodová zpráva:

S účinností od 01.02.2023 je JSDH Jílové předurčena k provádění záchranných prací při silničních dopravních nehodách podle ustanovení čl. III odst. 1 písm. C Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky č. 16 ze dne 17.03.2017, kterým se stanoví opěrné body Hasičského záchranného sboru České republiky a typy předurčenosti jednotek požární ochrany pro záchranné práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „pokyn 16/2017“). Jedná se tedy o jednotku SDH vybrané obce kategorie JPO III předurčenou pro záchranné práce, zpravidla na vybraných úsecích dálnic a silnic I. třídy pro dálkovou a mezistátní dopravu.

V současné době JSDH Jílové disponuje Cisternovou automobilovou stříkačkou CAS 20/3600/50-M2T-Renault (dále jen „CAS“), rok výroby 2004. Dané vozidlo je téměř 20 let staré a již nesplňuje technické parametry cisternové automobilové stříkačky stanovené vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb., ve speciálním provedení pro provádění záchranných prací při silničních dopravních nehodách. Největším nedostatkem stávajícího vozidla (kromě absence komfortních, technických a bezpečnostních vymožeností požárních vozidel dnešní doby), je jeho již naprosto nevyhovující barevná úprava pro uplatnění přednostní jízdy v rámci operačního řízení pro zajištění optimální bezpečnosti jeho osádky a ostatních účastníků provozu na pozemních komunikacích, a to především s přihlédnutím na již výše zmiňovanou předurčenost JSDH Jílové.

Zastupitelstvo města na svém **zasedání č. 7 ze dne 05.09.2023 usnesením č. 187/2023/Z schválilo podání žádosti** o čerpání finančních prostředků z dotační výzvy MV - GŘ HZS ČR a pořízení CAS 20/4000/240 - S2R s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob dle podmínek výzvy. Prozatím nebyly oznámeny výsledky hodnocení a nebyla poskytnuta informace o přidělení dotace.

Nicméně v návaznosti na tuto dotační výzvu vyhlásil Ústecký kraj dotační výzvu Program 2024 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic, pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje.

V případě, že bude městu Jílové přidělena dotace od MV - GŘ HZS ČR, má město možnost získat i finanční prostředky z Programu 2024 Ústeckého kraje, a to ve výši 800.000,00 - 1.500.000,00 Kč.

Stanovisko MST:

Místostarostka doporučuje podat žádost dle vyhlášené výzvy k využití dotačního titulu, který přinese městu další finanční prostředky, k již podané žádosti, která by měla pokrýt až 70 % finančních prostředků, respektive dotaci ve výši 4 mil. Kč. V současnosti nelze stanovit přesnou výši poskytované částky, jelikož dotace se bude odvíjet od celkové částky za pořízení CAS dle výsledků veřejné zakázky, kterou zaštiťuje MV - GŘ HZS ČR a dle počtu schválených žádostí tímto subjektem. Dle referenta KÚÚK je podáno 13 žádostí z Ústeckého kraje o pořízení CAS a záměrem kraje je poskytnout finanční podporu co nejvíce žadatelů.

Doporučuje navržená usnesení schválit.

Diskuze:

Ing. Sýkorová - *shrnuje informace z důvodové zprávy a doplnila aktuální informaci, že město má velkou šanci se žádostí o dotaci uspět, vzhledem k pořadí žadatelů. Doufá, že bude přiznána maximální výše.*

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) bere na vědomí informace k vyhlášené výzvě Ústeckého kraje Program 2024 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic, pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje

B) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „pořízení CAS 20/4000/240 - S2R s kabinou osádky se sedadly pro 6 osob“ z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10% z poskytnuté dotace projektu

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 245/2024/Z bylo schváleno.

6.2. Program 2024 - Podpora obecní nebo městské policie

Důvodová zpráva:

Důvodem podpory stanoveného účelu je zlepšení technického vybavení a celkové zdokonalení složek IZS. Dotaci dle tohoto programu lze poskytnout pouze na účel, který je vymezen v rámci těchto tematických zadání:

Tematické zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ v těchto oblastech podpory:

- a) vybavení strážníků - ochranné pomůcky, výstroj, výzbroj,
- b) vybavení služeben Městské policie (dále jen „MP“),
- c) výstavba a rekonstrukce kamerových systémů a obdobného technické vybavení,
- d) spolufinancování nákupu vozidel pro MP.

V rámci tematického zadání „Podpora obecní nebo městské policie“ je ve všech oblastech podpory minimální výše požadované dotace stanovena na 50.000,00 Kč a maximální výše na 200.000,00 Kč.

Přílohou materiálu je návrh rozpočtu MP pro uvedený projekt.

Stanovisko ST:

Starostka doporučuje navržené usnesení schválit.

Diskuze:

- Ing. Sýkorová - uvedla, že spolu s žádostí o dotaci pro JSDHO je možné požádat o podporu Městské policie na rozšíření kamerového systému města a vybavení strážníků. Součástí materiálu je návrh rozpočtu. U položky alkohol tester dojde ke změně typu zařízení na certifikované, které je akceptováno při soudních řízeních. Návrh rozpočtu se tím zvýší na 343.000,00 Kč. V tomto programu je možné využít rozšíření současného kamerového systému.
- Ing. Kalous - dotázal se na současný způsob obsluhy kamerového systému. Zda kamery snímají na záznam a v případě potřeby jsou využity k identifikaci.
- Ing. Sýkorová - potvrdila tento způsob využití kamerového systému ze záznamu. MP nemá dostatek strážníků na pokrytí nonstop sledování bez záznamu z kamer. Uvedla, že na stávající systém lze postupně navázat až 60 kamer. Nyní se počítá s instalací na kritických místech - zejm. na náměstí a u kostela. Ve sportovním areálu na Kamenné se kamerový systém bude řešit jako samostatná etapa projektu.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Jílové

A) bere na vědomí informace k vyhlášené výzvě Ústeckého kraje Program 2024 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic, pro jednotky Sboru dobrovolných hasičů a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany obyvatelstva a ostatních složek integrovaného záchranného systému dle zákona č. 239/2000 SB., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, z rozpočtu Ústeckého kraje

B) schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „MP Jílové – kamerový systém, vybavení“ z Programu 2024 pro poskytování dotací z rozpočtu Ústeckého kraje a závazek spolufinancování projektu v minimální výši 10 % z poskytnuté dotace projektu

Výsledek hlasování:

Pro: 12 / Proti: 0 / Zdrželo se: 0

Usnesení č. 246/2024/Z bylo schváleno.

7. Diskuse

blok 7-1

• Uzavřené hřiště u ZŠ ve Školní ulici

- P. Chytrý: dotázal se, proč je už od října uzavřené hřiště u ZŠ ve Školní ulici. Děti musí chodit hrát fotbal do zámku, kde se brodí v bahně. O stížnostech pana S. na hluk atp. ví, ale nemyslí si, že by se kvůli tomu mělo uzavřít hřiště, které je hojně využíváno mládeží ke sportu. Pokud jsou důvodem k uzavření hřiště poškozené sítě, byl si to sám ověřit, trhliny jsou dvě, nejsou velké a od října bylo dost času na jejich výměnu.

- Mgr. Hloušková MST: přislíbila, že stav prověří.

pozn. zjištěno bylo následující:

"školní hřiště bývá každoročně uzavřeno v období od prosince do března, vzhledem k povětrnostním podmínkám a vlhkosti, která daný povrch hřiště znehodnocuje a pohyb po povrchu není bezpečný (zadržena vlhkost namrzá, povrch je kluzký apod.).

V měsíci únoru je plánována revize sportovišť – školního hřiště i tělocvičen. Příslušný odborník má poškozené sítě nacenit a mělo by dojít k objednávce a instalaci sítí nových, aby dle provozního řádu hřiště, mohlo být hřiště zprovozněno.

Školní hřiště bylo uzavřeno v důsledku rozsáhlých poškození sítí (neustále docházelo k řešení stížností majitelů

- **RD Kamenná - avizovaný materiál do ZMJ**

-p. Schlösingerová: dotázala se na materiál, který se dnes měl projednávat, týkající se dalšího postupu u převodu majetku RD Kamenná.

- Ing. Sýkorová: potvrdila, že původně měl být materiál předložen, ovšem v lednu město náhodně zjistilo, že soud již společnost RD Kamenná zlikvidoval a provedl výmaz z veřejných rejstříků. Likvidátoři p. Pachman a JUDr. Seifertová tuto skutečnost nevěděli. Přislíbili zpracovat návrh řešení a usnesení do ZMJ. Ani po urgencích město neobdrželo jednoznačné stanovisko, které by mohlo být podkladem pro rozhodnutí. Zmínění likvidátoři navrhli společnost RD Kamenná opět zapsat, neboť došlo dle jejich názoru k pochybení soudu. Pokud by město využilo služeb JUDr. Seifertové v tomto řízení, nabídla hodinovou sazbu 2.000,00 Kč za své úkony. Z tohoto důvodu bude osloven právník města a agentura DAS k posouzení, jak dále z hlediska města postupovat. Výsledek bude předložen ZMJ.

- Ing. Tomanová: zkonstatovala, že dle jejího názoru je přístup likvidátorů k celé problematice RD Kamenná velmi liknavý a nevěnují se jí dostatečně. To prokázala již nedostatečná zpětná vazba na dotazy a připomínky ze strany města při přípravě souhrnného materiálu, týkajícího se RD Kamenná, předkládaného do jednání ZMJ dne 31.10.2023. Potvrdila to i vlastní účast p. Seifertové na tomto jednání a dále aktuální skutečnost, kdy o provedeném výmazu společnosti (který dle názoru likvidátorů nebyl právně možný před vypořádáním nezpenžitelného majetku!!) informovalo město likvidátory nikoli likvidátoři město. Proto se ani nestihlo podat odvolání proti usnesení Krajského soudu (ÚnL), kterým byla společnost vymazána z OR. Informace ze strany likvidátorů, jaký má být nyní další postup, nebyly poskytnuty včas a navíc nejsou jednoznačné (mnohdy se jeví jako protichůdné).

- p. Chytrý: uvedl, že doufá v pokračující zimní údržbu městem, přestože komunikace nebudou v jeho majetku.

- **Informace o dalším jednání s developerem o výstavbě marketu, tranzitní doprava**

- **Ing. Sýkorová:** proběhlo další jednání s developery, kde se doladily připomínky obou stran k plánovací smlouvě, která bude předložena na únorové ZMJ. Developeri předpokládali co nejrychlejší zahájení jednotlivých přípravných fází i případné realizace, ovšem stanovisko ŘSD je takové, že v následujících dvou letech nepovolí nikomu připojení na silnici I/13. Je to z důvodu odklonění tranzitní dopravy, která bude směřována přes Jílové již od 1. února. Proběhla diskuze o objízdných trasách pro kamiony z důvodu rekonstrukcí v Ústí nad Labem (Větruše, Mojžíř, Benešova lávka a Benešův most).

8. Závěr

Zasedání ukončila starostka města Jílové Ing. Kateřina Sýkorová v 16.41 hod

Zápis provedla Eva Černá dne 31.01.2024

Kniha zápisů ZMJ č. 1 volební období 2022 - 2026 str. č. 118 - 123

Ověřovatelé: p. Pavel Váňo

Mgr. Lubomír Michalec

Starostka: Ing. Kateřina Sýkorová

Místostarostka: Mgr. Lucie Hloušková

Datum vyhotovení: 1. 2. 2024